

Magazzino	Categoria	Tipologia	Traduzione	Spessore	Misure	Qta Carico	Note	Verificato	Prenotato	C/Lav
Principale	COIL	alluminato	aluminized	0,500	1200	8160	dx 52 as 120	True	False	False
Principale	COIL	alluminato	aluminized	0,600	0710	2740	dx 51 as 120 a	True	False	False
Principale	COIL	alluminato	aluminized	2,000	1250	4650	dx 51	True	False	False
Principale	COIL	alluminato	aluminized	2,000	1250	6330	dx 51 legg oxi tecnosy	True	False	False
Principale	COIL	alluminato	aluminized	2,000	1250	9060	dx 53 as 120	True	False	False
Principale	COIL	alluminio	aluminum	0,600	1250	2000	dx 51 ALLUMINIO BROWN 1sc ral 8017	True	False	False
Principale	COIL	alluminio	aluminum	0,800	0680	140	dx 51 prepainted testa di moro + primer	True	False	False
Principale	COIL	alluminio	aluminum	0,800	0680	300	dx 51 prepainted gris antarcite + back azzu	True	False	False
Principale	COIL	alluminio	aluminum	0,800	1250	2450	dx 51 verde ral 6002 + primer 1sc	True	False	False
Principale	COIL	alluminio	aluminum	0,800	1250	2290	dx 51 verde ral 6002 + primer 1sc	True	False	False
Principale	COIL	alluminio	aluminum	0,900	1500	180	dx 51 prepainted ral 6012	True	False	False
Principale	COIL	aluzinc	aluzinc	0,300	0768	3270	dx 51 ALUZINC	True	False	False
Principale	COIL	aluzinc	aluzinc	1,000	1000	1020	dx 51 d az 150 ma	True	False	False
Principale	COIL	aluzinc	aluzinc	1,000	1000	1025	dx 51 d az 150 ma	True	False	False
Principale	COIL	aluzinc	aluzinc	1,000	1000	103	dx 51 d az 150 ma	True	False	False
Principale	COIL	aluzinc	aluzinc	1,000	1000	1030	dx 51 d az 150 ma	True	False	False
Principale	COIL	aluzinc	aluzinc	1,000	1000	905	dx 51 d az 150 ma	True	False	False
Principale	COIL	aluzinc	aluzinc	1,000	1000	985	dx 51 d az 150 ma	True	False	False
Principale	COIL	aluzinc	aluzinc	1,000	1000	1030	dx 51 d az 150 ma	True	False	False
Principale	COIL	aluzinc	aluzinc	1,000	1000	1015	dx 51 d az 150 ma	True	False	False
Principale	COIL	aluzinc	aluzinc	1,000	1000	1025	&nbsp;	True	False	False
Principale	COIL	aluzinc	aluzinc	1,500	1500	3000	dx 51 az 150	True	False	False
Principale	COIL	decapato	pickled	2,250	1250	8030	dec s 420 mc	True	False	False
Principale	COIL	decapato	pickled	2,250	1250	8260	dec s 420 mc	True	False	False
Principale	COIL	decapato	pickled	2,500	1453	9000	dec s420 mc	True	False	False
Principale	COIL	decapato	pickled	3,150	1197	7930	dec s355 jr	True	False	False
Principale	COIL	decapato	pickled	3,150	1197	7930	dec s 355 jr	True	False	False
Principale	COIL	decapato	pickled	6,000	0775	3880	dec dd11	True	False	False
Principale	COIL	elettrozincato 2F	electrogalvanized 2 face	0,600	1250	10845	dc 01	True	False	False
Principale	COIL	elettrozincato 2F	electrogalvanized 2 face	0,700	1250	2110	dc 05 75/75	True	False	False
Principale	COIL	elettrozincato 2F	electrogalvanized 2 face	0,700	1519	2570	dc 05 75/75	True	False	False
Principale	COIL	elettrozincato 2F	electrogalvanized 2 face	0,750	1370	8700	hc180ba 80/80 oil 1sc	True	False	False
Principale	COIL	elettrozincato 2F	electrogalvanized 2 face	0,750	1446	8640	cr180 dc 05 84/81 oil	True	False	False
Principale	COIL	elettrozincato 2F	electrogalvanized 2 face	0,800	1140	3990	cr3 03 116/100	True	False	False
Principale	COIL	elettrozincato 2F	electrogalvanized 2 face	0,800	1168	5680	dc 04 ze 50/50 oil	True	False	False
Principale	COIL	elettrozincato 2F	electrogalvanized 2 face	0,800	1530	760	DC 01	True	False	False
Principale	COIL	elettrozincato 2F	electrogalvanized 2 face	0,900	1377	4220	dc 06 91/86 oil	True	False	False
Principale	COIL	elettrozincato 2F	electrogalvanized 2 face	1,200	0980	3790	dc 03	True	False	False
Principale	COIL	elettrozincato 2F	electrogalvanized 2 face	1,400	1150	3640	dc 04 ma rm 283 A% 436.64	True	False	False
Principale	COIL	elettrozincato 2F	electrogalvanized 2 face	1,700	1416	6560	dc 06 97/97 oil	True	False	False
Principale	COIL	elettrozincato 2F	electrogalvanized 2 face	1,900	1500	3260	dc 01 rm 351 A% 31.37	True	False	False
Principale	COIL	elettrozincato 2F	electrogalvanized 2 face	2,000	1250	1640	dc 01 dry	True	False	False
Principale	COIL	elettrozincato 2F	electrogalvanized 2 face	2,000	1500	5640	dc 04 ma rm 298 A% 41	True	False	False

Principale	COIL	elettrozincato 2F	electrogalvanized 2 face	3,000	1000	1900 dc 01		True	False	False
Principale	COIL	elettrozincato 2F	electrogalvanized 2 face	3,000	1070	5640 dc 01		True	False	False
Principale	COIL	elettrozincato 2F	electrogalvanized 2 face	3,000	1222	11690 dc 01	oxi ai lati rm 310 A 35%	True	False	False
Principale	COIL	elettrozincato 2F	electrogalvanized 2 face	3,000	1250	7950 dc 01	oxi	True	False	False
Principale	COIL	elettrozincato 2F	electrogalvanized 2 face	3,000	1500	11700 dc 01	rm 322 A 38%	True	False	False
Principale	COIL	lucido	cold	0,400	0920	7040 dc 01	ondul?	True	True	False
Principale	COIL	lucido	cold	0,400	1080	4160 dc 01	oxi scrub on the right side x 300mm	True	True	False
Principale	COIL	lucido	cold	0,400	1080	5160 dc 01		True	True	False
Principale	COIL	lucido	cold	0,500	0814	2110 dc 01		True	False	False
Principale	COIL	lucido	cold	0,500	1050	1545 dc 01		True	False	False
Principale	COIL	lucido	cold	0,500	1050	1345 dc 01		True	False	False
Principale	COIL	lucido	cold	0,550	0765	5320 dc 01		True	False	False
Principale	COIL	lucido	cold	0,600	0810	3845 sav		True	True	False
Principale	COIL	lucido	cold	0,600	1000	4745 sav		True	True	False
Principale	COIL	lucido	cold	0,600	1000	4765 sav		True	True	False
Principale	COIL	lucido	cold	0,600	1250	1580 dc 01		True	False	False
Principale	COIL	lucido	cold	0,600	1538	6070 dc 06	qualche macchia	True	False	False
Principale	COIL	lucido	cold	0,600	785	2160 dc 01	emulsioni	True	False	False
Principale	COIL	lucido	cold	0,600	810	3855 sav		True	True	False
Principale	COIL	lucido	cold	0,650	0898	7300 rm 888	A% 2	True	False	False
Principale	COIL	lucido	cold	0,700	0730	1740 dc 01	oxi scrub	True	False	False
Principale	COIL	lucido	cold	0,700	1000	9080 dc 01		True	False	False
Principale	COIL	lucido	cold	0,700	1250	2080 dc 01a		True	False	False
Principale	COIL	lucido	cold	0,700	1300	5610 dc 01		True	False	False
Principale	COIL	lucido	cold	0,700	1315	7160 dc 01	oxi scrub both sides	True	False	False
Principale	COIL	lucido	cold	0,700	1315	7380 dc 01	oxi scrub both sides	True	False	False
Principale	COIL	lucido	cold	0,700	1315	5350 dc 01		True	False	False
Principale	COIL	lucido	cold	0,700	1560	7760 dc 01	oxi	True	False	False
Principale	COIL	lucido	cold	0,700	1690	2220 dc 04		True	False	False
Principale	COIL	lucido	cold	0,700	475	2395 dc 04	1sc	True	False	False
Principale	COIL	lucido	cold	0,700	475	2335 dc 04	1sc	True	False	False
Principale	COIL	lucido	cold	0,700	475	3535 dc 04	1sc	True	False	False
Principale	COIL	lucido	cold	0,700	475	3520 dc 04	1sc	True	False	False
Principale	COIL	lucido	cold	0,700	475	3530 dc 04	1sc	True	False	False
Principale	COIL	lucido	cold	0,750	0682	6000 dc 04	oxi one side	True	False	False
Principale	COIL	lucido	cold	0,750	1047	2030 dc 04A		True	False	False
Principale	COIL	lucido	cold	0,800	0930	660 dc 01		True	False	False
Principale	COIL	lucido	cold	0,800	1000	3735 dc 01	imc	True	True	False
Principale	COIL	lucido	cold	0,800	1000	2005 dc 01	imc	True	True	False
Principale	COIL	lucido	cold	0,800	1400	7070 dc 01		True	False	False
Principale	COIL	lucido	cold	0,900	1000	5960 dc 04	ok	True	False	False
Principale	COIL	lucido	cold	0,900	1208	1770 hc 260		True	False	False
Principale	COIL	lucido	cold	0,900	1225	10570 hc 340	xd	True	False	False
Principale	COIL	lucido	cold	0,900	1225	8120 hc 340	xd oil	True	False	False

Principale	COIL	lucido	cold	0,900	1225	8170 hx 340 hd oil	True	False	False
Principale	COIL	lucido	cold	0,900	1225	10270 hc 340 xd	True	False	False
Principale	COIL	lucido	cold	1,000	0674	620 dc 01 corten	True	False	False
Principale	COIL	lucido	cold	1,000	0735	550 dc 01 corten forato	True	False	False
Principale	COIL	lucido	cold	1,000	0840	9830 hc 340 la oil hrb 72 kg.46 1sc	True	False	False
Principale	COIL	lucido	cold	1,000	1000	6655 dc 01 qualche giro ossidato	True	False	False
Principale	COIL	lucido	cold	1,000	1000	6755 dc 01 oxi	True	False	False
Principale	COIL	lucido	cold	1,000	1500	1750 dc 01 imc	True	True	False
Principale	COIL	lucido	cold	1,000	1610	1800 dc 01	True	False	False
Principale	COIL	lucido	cold	1,050	0862	8080 hx 340 la	True	False	False
Principale	COIL	lucido	cold	1,200	0900	6760 dc 01 oxi SELMA	True	False	False
Principale	COIL	lucido	cold	1,200	1100	2430 dc 01 A	True	False	False
Principale	COIL	lucido	cold	1,200	1370	1280 w hct 690	True	False	False
Principale	COIL	lucido	cold	1,200	1500	1595 z ste 420	True	False	False
Principale	COIL	lucido	cold	1,200	1510	1300 z ste 380	True	False	False
Principale	COIL	lucido	cold	1,900	1000	9660 dc 01 come dec?	True	False	False
Principale	COIL	lucido	cold	1,900	1393	2100 zste 400	True	False	False
Principale	COIL	lucido	cold	1,900	1396	10630 ste 400	True	False	False
Principale	COIL	lucido	cold	1,900	1398	3035 z ste 420	True	False	False
Principale	COIL	lucido	cold	2,000	1000	6685 dc 01	True	False	False
Principale	COIL	lucido	cold	2,000	1000	6695 dc 01	True	False	False
Principale	COIL	lucido	cold	2,000	1000	6640 dc 01	True	False	False
Principale	COIL	lucido	cold	2,000	1000	6770 dc 01	True	False	False
Principale	COIL	nero	hot	2,000	0913	10100 rm 500	True	False	False
Principale	COIL	nero	hot	2,000	0922	10480 profu nero s235 STRIATO	True	False	False
Principale	COIL	nero	hot	2,500	1090	7230 nero rm 1380	True	False	False
Principale	COIL	nero	hot	2,800	1250	5840 nero s 235 foro 780	True	False	False
Cln	COIL	nero	hot	2,900	1100	19940 nero rm 1443 con certificato C/L CLN	True	False	False
Cln	COIL	nero	hot	3,000	1260	24970 nero s 600 mc 1sc	True	False	False
Cln	COIL	nero	hot	3,000	1260	2900 nero s 600 mc 1sc	True	False	False
Principale	COIL	nero	hot	3,000	1260	6260 nero s 600 mc	True	False	False
alberti veron	COIL	nero	hot	3,200	1420	22651 nero s 235 jr+ar 2coils	True	False	True
Principale	COIL	nero	hot	4,000	0829	1150 nero s 235	True	False	False
alberti veron	COIL	nero	hot	5,000	1250	6430 nero s 235 jr +ar	True	False	True
Cln	COIL	nero	hot	6,000	1500	30770 nero s 460 mc	True	False	False
Cln	COIL	nero	hot	8,000	1360	24390 nero s460	True	False	False
Cln	COIL	nero	hot	12,000	1540	29360 nero E 295 C/LAV CLN	True	False	False
Principale	COIL	preverniciato	prepainted	0,300	1030	2460 dx 51 prepainted bianco donn white 1 scel	True	False	False
Principale	COIL	preverniciato	prepainted	0,300	1030	2500 dx 51 prepainted bianco donn white 1 scel	True	False	False
Principale	COIL	preverniciato	prepainted	0,400	1166	3440 dx 51d prepainted white 2 faces ok	True	False	False
Principale	COIL	preverniciato	prepainted	0,400	1180	2095 dx 51 prepainted gris+back verde coral+filr	True	False	False
Principale	COIL	preverniciato	prepainted	0,420	1330	1300 dx 51 prepainted gris+zinc	True	False	False
Principale	COIL	preverniciato	prepainted	0,450	0890	945 dx 51 prepainted gris+zinc	True	False	False
Principale	COIL	preverniciato	prepainted	0,450	1260	1210 dx 51 prepainted white+back verde coral+f	True	False	False

Principale	COIL	preverniciato	prepainted	0,450	1460	1830 dx 51	prepainted white+back verde coral+f	True	False	False
Principale	COIL	preverniciato	prepainted	0,450	1460	1120 dx 51	prepainted white+back verde coral+f	True	False	False
Principale	COIL	preverniciato	prepainted	0,500	0770	1175 dx 51	side A zinc + back prepainted white	True	False	False
Principale	COIL	preverniciato	prepainted	0,500	0780	855 dx 51	prepainted white+back primer+film	True	False	False
Principale	COIL	preverniciato	prepainted	0,500	0800	1765 dx 51	prepainted black+film	True	False	False
Principale	COIL	preverniciato	prepainted	0,500	0860	1485 dx 51	prepainted black+back verde coral+fi	True	False	False
Principale	COIL	preverniciato	prepainted	0,500	0860	695 dx 51	prepainted black +film	True	False	False
Principale	COIL	preverniciato	prepainted	0,500	1000	1540 dx 51	prepainted gris+back black	True	False	False
Principale	COIL	preverniciato	prepainted	0,500	1250	3120 dx 51	prepainted bianco grigio	True	False	False
Principale	COIL	preverniciato	prepainted	0,500	1415	1660 dx 51	prepainted white+back verde coral+f	True	False	False
Principale	COIL	preverniciato	prepainted	0,500	1490	1460 dx 51	prepainted yellow+back black+film	True	False	False
Principale	COIL	preverniciato	prepainted	0,550	1250	3320 s 250	prepainted rosso siena + primer 9002	True	False	False
Principale	COIL	preverniciato	prepainted	0,600	0800	735 dx 51	prepainted white+back primer+film	True	False	False
Principale	COIL	preverniciato	prepainted	0,600	0800	1310 dx 51	prepainted black+primer+film	True	False	False
Principale	COIL	preverniciato	prepainted	0,600	1010	2630 dx 51	prepainted gris+back verde coral+film	True	False	False
Principale	COIL	preverniciato	prepainted	0,600	1170	1500 dx 51	prepainted beige back zincato	True	False	False
Principale	COIL	preverniciato	prepainted	0,600	1390	810 dx 51	gris+primer	True	False	False
Principale	COIL	preverniciato	prepainted	0,600	1410	730 dx 51	prepainted silver pet	True	False	False
Principale	COIL	preverniciato	prepainted	0,600	1500	990 dx 51	prepainted gray + brown	True	False	False
Principale	COIL	preverniciato	prepainted	0,600	1500	620 dx 51	prepainted brown	True	False	False
Principale	COIL	preverniciato	prepainted	0,700	0680	1880 dx 51	prepainted silver	True	False	False
Principale	COIL	preverniciato	prepainted	0,700	0680	410 dx 51	prepainted silver	True	False	False
Principale	COIL	preverniciato	prepainted	0,700	0680	320 dx 51	prepainted silver	True	False	False
Principale	COIL	preverniciato	prepainted	0,700	0805	2670 dx 51	bianco 1sc	True	False	False
Principale	COIL	preverniciato	prepainted	0,700	0805	2180 dx 51	bianco 1sc	True	False	False
Principale	COIL	preverniciato	prepainted	0,700	0805	1610 dx 51	bianco 1sc	True	False	False
Principale	COIL	preverniciato	prepainted	0,700	0805	1100 dx 51	bianco 1sc	True	False	False
Principale	COIL	preverniciato	prepainted	0,700	0890	2235 dx 51	prepainted white+back verde coral+f	True	False	False
Principale	COIL	preverniciato	prepainted	0,700	1290	1030 dx 51	prepainted white+back black+film	True	False	False
Principale	COIL	preverniciato	prepainted	0,800	1010	1630 dx 51	prepainted white + back white	True	False	False
Principale	COIL	preverniciato	prepainted	0,800	1010	3820 dx 51	prepainted white + back white	True	False	False
Principale	COIL	preverniciato	prepainted	0,800	1250	1180 dx 51	prepainted black + primer	True	False	False
Principale	COIL	preverniciato	prepainted	0,800	1360	880 dx 51	prepainted white 2 sides	True	False	False
Principale	COIL	preverniciato	prepainted	0,900	1500	6330 prev	bianco grigio + primer	True	False	False
Principale	COIL	preverniciato	prepainted	1,000	0863	3900	prepainted bianco + back in tinta	True	False	False
Principale	COIL	preverniciato	prepainted	1,000	1000	5420 dx 51	prepainted bianco grigio 907325	True	False	False
Principale	COIL	preverniciato	prepainted	1,000	1230	720 dx 51	prepainted silver ral 9006 forato	True	False	False
Principale	COIL	preverniciato	prepainted	1,000	1250	2520 dx 51	bianco 9003	True	False	False
Principale	COIL	preverniciato	prepainted	1,000	1250	5530 dx 51	prepainted bianco grigio ral 9002 + p	True	False	False
Principale	COIL	preverniciato	prepainted	1,000	1270	3550 dx 51	prepainted colori vari	True	False	False
Principale	COIL	preverniciato	prepainted	1,000	1500	6070	prepainted bianco 081 + primer	True	False	False
Principale	COIL	preverniciato	prepainted	1,200	0980	1240 dx 51	prepainted white + back white	True	False	False
Principale	COIL	preverniciato	prepainted	1,200	0980	2900 dx 51	prepainted white + back white	True	False	False
Principale	COIL	preverniciato	prepainted	1,250	1210	4260 dx 51	prepainted bianco grigio 907325	True	False	False

Principale	COIL	preverniciato	prepainted	2,000	1250	770 dx 51 prepainted white 2 sides	True	False	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	0,250	1040	4020 dx 51 z 200 ma dry fiori	True	False	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	0,300	1500	5720 dx 51 z 200 ma dry	True	False	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	0,300	1500	5910 dx 51 z 200 ma dry	True	False	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	0,350	1000	3455 dx 51d rm 389 re 355 A%27.7	True	False	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	0,350	1004	5790 rm 377 A 17% re 338 dry brill	True	False	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	0,400	1000	3470 dx 51 z 200 ma brill 1sc	True	False	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	0,450	1250	8090 dx 51 z 275 oxi	True	False	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	0,450	1280	4880 dx 51 z 200 ma	True	False	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	0,450	1300	3760 dx 51 z 200 ma	True	False	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	0,500	1490	3460 dx 54 oxi	True	False	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	0,500	1490	1820 dx 51 side b prepainted white	True	False	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	0,550	1250	3405 dx 51 oxi	True	False	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	0,600	0730	3300 dx 51 dry oxi scrub	True	False	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	0,600	1200	3040 dx 51 dry	True	False	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	0,600	1210	3100 dx 53 z 100 can + oxi dry brill	True	True	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	0,600	1250	2060 dx 51 z 140 ma dry imc	True	True	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	0,600	1350	1620 dx 51 z 100 oxi	True	False	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	0,600	1430	3900 dx 53 z 100 ma	True	False	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	0,600	1460	830 dx 51 dry	True	False	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	0,600	1475	2860 dx 53 dry	True	False	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	0,600	1500	440 dx 51 z 140 ma dry igna?	True	False	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	0,600	1500	4830 dx 51 z 100 ribobinato male	True	False	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	0,650	0937	3160 s 250gd ZM 100 ma scuro	True	False	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	0,650	1000	1005 dx 51 dry	False	False	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	0,650	1250	11670 fe p04 mb oil	True	False	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	0,650	1250	1840 fe p05 ma	True	False	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	0,650	1250	820 fe p05 ma	True	False	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	0,650	1265	2490 hx 180 z 100 mc oil	True	False	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	0,650	1400	3160 fee 180 if ma	True	False	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	0,650	1400	1520 fee 180 if ma oil	True	False	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	0,650	1400	700 fe 180if oil	True	False	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	0,650	1400	760 fe 180 if oil	True	False	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	0,650	1445	3500 fe p05 ma oil	True	False	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	0,650	1445	3530 fe p05 ma oil	True	False	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	0,650	1481	4680 hx 220bd z 100 mc oil	True	False	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	0,650	1740	1240 fe p05 ma	True	False	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	0,660	1141	4100 hx 220bd z 100 mc oil	True	False	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	0,660	1313	2780 hx 260bd z 110 mc oil	True	False	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	0,660	1373	6820 hx 180bd z 100 mc oil	True	False	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	0,660	1560	7665 dx 53d dry	True	False	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	0,670	1233	9920 rm 362 A 32% re 312	True	False	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	0,670	1248	9900 dx 51 z 200 ma oxi + 1 bordo	True	False	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	0,670	1549	6450 dx 54 z 110 mc oil FILO	True	False	False

Principale	COIL	zincato	galvanized	0,690	1390	4770 dx 54d z 105 mb oil	True	False	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	0,700	0700	3450 fucac	True	True	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	0,700	0700	3460 fucac	True	True	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	0,700	0700	2960 fucacc	True	True	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	0,700	0700	3490 fucacc	True	True	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	0,700	0700	2910 fe p05 ma oil	True	False	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	0,700	0700	2910 fe p05 ma oil	True	False	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	0,700	0700	2960 fe p05 ma oil	True	False	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	0,700	0700	2930 fe p05 ma oil	True	False	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	0,700	0700	2960 fe p05 oil	True	False	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	0,700	0904	9770 dx 51 ZM Rm 4030 re 327 A% 35	True	False	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	0,700	0980	5950 dx 54	True	False	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	0,700	1110	6530 dx 53 z 110 rm 305 A% 40 re 168 oxi?	True	False	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	0,700	1110	5960 dx 53 z 110 rm 305 A% 40 re 168 oxi?	True	False	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	0,700	1140	1140 fe p05 ma oil	True	False	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	0,700	1200	2500 fe p05 mb oxi?	True	False	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	0,700	1245	5430 dx 51 z 200 dry	True	False	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	0,700	1245	5260 dx 51 dry	True	False	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	0,700	1250	5470 dx 54 dry oxi imc	True	True	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	0,700	1250	3080 dx 51 channel 1 side + oxi	True	False	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	0,700	1250	815 fe p05 ma	True	False	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	0,700	1250	995 fe p05 ma	True	False	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	0,700	1250	750 fe p05 ma	True	False	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	0,700	1250	930 fe p05 ma	True	False	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	0,700	1250	4320 dx 51 z 100	True	False	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	0,700	1259	2520 hx 260 z 105 mb oil	True	False	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	0,700	1270	3410 dx 51 dry	True	False	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	0,700	1308	11630 dx 52 ZM rm 338 A 36%	True	False	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	0,700	1450	7350 fe p04 ma oil oxi scrub 1 side x 400mm	True	False	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	0,700	1480	9540 fe p05 ma oil	True	False	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	0,700	1480	9670 fe p05 ma oil	True	False	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	0,700	1495	2270 dx 51 oxi scrub	True	False	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	0,700	1495	4145 dx 54 z 170 mb oil	True	False	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	0,700	1550	2010 dx 54 z 100 mc oil	True	False	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	0,700	1550	2240 dx 54 z 100 mc oil	True	False	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	0,700	1550	2360 dx 54 z 100 mc oil	True	False	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	0,700	1550	2250 dx 54 z 100 mc oil	True	False	False
Cln	COIL	zincato	galvanized	0,700	1576	17820 dx 54 z 170 mc c/l cln	True	False	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	0,750	1150	1000 dx 51 oxi	True	False	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	0,750	1250	4980 dx 53 z 140 mb oil ok	True	False	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	0,750	1277	2270 dx 54 z 100 mc oil	True	False	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	0,750	1315	2500 dx 54 mb oil	True	False	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	0,750	1424	2260 dx 54 z 100 mc oil	True	False	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	0,750	1424	4100 dx 54 z 100 mc oil	True	False	False

Principale	COIL	zincato	galvanized	0,750	1424	3530 dx 54 z 100 mc oil	True	False	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	0,750	1515	4810 dx 54 mb oil	True	False	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	0,800	0780	1880 dx 51 z 200 ma dry	True	False	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	0,800	0891	1470 dx 54 dry	True	False	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	0,800	0940	5190 dx 51 dry	True	False	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	0,800	1220	6150 dx 51 dry rm 243 re 350 A%37.6	True	False	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	0,800	1230	1045 s350 gd	True	False	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	0,800	1250	2260 dp 600 oil	True	False	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	0,800	1250	760 dx 51 dry oxi	True	False	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	0,800	1250	1930 dx 51 z 300 dry	True	False	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	0,800	1422	400 dx 51 dry oxi?	True	False	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	0,800	1455	2020 dx 51 z 140 mb oil	True	False	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	0,800	1500	1120 dx 51 dry oxi?	True	False	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	0,800	1500	6350 dx 51 z 140 ma	True	False	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	0,800	1500	5170 s 220 z 200 mac dry fermata	True	False	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	0,850	1510	1400 fe p04 mb oil	True	False	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	1,000	0800	5040 dx 51 dry brill	True	False	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	1,000	0950	4330 dx 51 z 100 surplus zinco	True	False	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	1,000	1124	8250 dp 600 rm660 A%15 1sc	True	False	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	1,000	1124	8100 dp 600 rm 660 A%15 1sc	True	False	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	1,000	1230	330 dx 51 prepainted silver ral 9006 forato	True	False	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	1,000	1230	210 dx 51 prepainted silver ral 9006 forato	True	False	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	1,000	1230	680 dx 51 prepainted silver ral 9006 forato	True	False	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	1,000	1491	2735 cr 460 z 110	True	False	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	1,000	1500	7625 dx 51 dry	True	False	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	1,000	1500	7375 rm 335 re 282 A%37 dry brill	True	False	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	1,150	1440	7890 dx 51 dry brill	True	False	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	1,200	0770	3045 dx 51 dry re 310 rm 371 A% 34.3	True	False	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	1,200	1000	5680 dx 51 dry	True	False	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	1,200	1000	8875 dx 51 dry oxi un lato	True	False	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	1,200	1200	2600 dx 51 dry	True	False	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	1,200	1250	1250 dx 51 dry	True	False	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	1,200	1500	3880 dx 51 dry	True	False	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	1,200	1500	3970 dx 51 dry	True	False	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	1,250	1500	8800 hct 500x z 100 ma cr 3 dry	True	False	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	1,300	1000	3440 dp 500	True	False	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	1,300	1324	1540 s 350 gd	True	False	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	1,350	1300	6700 fe 275 mb oil fermata linea	True	False	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	1,450	1000	990 dx 51 dry	True	False	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	1,470	0920	9230 dp 600 z 140 rm 876 re 532 A% 14	True	False	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	1,500	1270	7670 s 320 z 110 ma dry giunta	True	False	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	1,500	1500	8865 dx 54 rm302 A% 43 brillante legg macchia s	True	False	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	1,500	1500	8150 dx 54 rm302 A% 43 brillante	True	False	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	1,600	1330	10240 s 450gd z 100 mb oil ok	True	False	False

Principale	COIL	zincato	galvanized	1,650	1530	2760 dx 56 z 105 mb oil	True	False	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	1,700	1063	8340 hx 260 bd hrb 66 rm41	True	False	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	1,800	1500	6100 dp 600 z 140 rm 601 A%24 re 380 cert.	True	False	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	2,000	1185	1430 dx 51 dry	True	False	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	2,000	1189	8800 hx 600 rm 710 re 481 cert	True	False	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	2,000	1189	8670 dp 600 rm 710 re 481 cert	True	False	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	2,000	1280	11440 s 550 gd hrb83 rm55 certif	True	False	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	2,200	1116	3930 fe 500 dry	True	False	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	2,300	1311	2660 s 250gd z 205 ma dry imc	True	True	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	2,500	0770	5310 dx 52 dry ZINCATO STRIATO	True	False	False
Padova	COIL	zincato	galvanized	2,500	1000	12200 dx 51 z 275 dry fermata linea x bugia	True	False	True
Principale	COIL	zincato	galvanized	2,500	1220	1150 s 350 z 400	True	False	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	2,500	1410	2860 dx 54 z 100 mb oil opaco imc	True	True	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	3,000	0765	7580 dx 51 ZINCATO STRIATO	True	False	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	3,000	1250	9670 dx 51 z 200 oxi scrub	True	False	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	3,000	1290	3160 hx 400 y 560 z 100 mb	True	False	False
Padova	COIL	zincato	galvanized	3,000	1420	2320 hx 420lad z 290 ma cr 3	True	False	True
Principale	COIL	zincato	galvanized	3,000	1500	6370 dx 51 dry 1/2 stacco zinco	True	False	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	3,000	1500	4010 dx 51 dry z200	True	False	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	3,500	1000	6900 dx 51 z 275 dry ma ok	True	False	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	4,000	1500	9500 dx 51 z 275 surplus zinco	True	False	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	4,500	1230	7130 dx 51 dry rm 450 all 25%	True	False	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	4,500	1230	7200 dx 51 dry rm 450 all 25%	True	False	False
Principale	COIL	zincato	galvanized	4,500	1230	7100 dx 51 dry rm 450 all 25%	True	False	False
Principale	COIL	zincofer	zincofer trad	0,600	1045	3370 dx 54 rf 105 rc oil	True	False	False
Principale	COIL	zincofer	zincofer trad	0,650	1191	2420 dx 54 zf 105 rc oil	True	False	False
Principale	COIL	zincofer	zincofer trad	0,820	1131	7460 dx 54 zf 105 rb oil	True	False	False
Principale	COIL	zincofer	zincofer trad	1,420	1540	4240 hct 500x zf 100 rb oil	True	False	False
Principale	COIL	zincofer	zincofer trad	1,500	1265	2140 dx 54 zf 110 rb oil	True	False	False
Principale	COIL	zincofer	zincofer trad	1,600	1400	3960 s 280 zf 100	True	False	False
Cln	COIL	zincofer	zincofer trad	1,810	1396	24270 nt 440 cmd zf 100 rb oil c/l caselette	True	False	False
Cln	COIL	zincofer	zincofer trad	2,000	1260	25040 hx 380 lad zf 105 rb oil c/l caselette	True	False	False
Principale	NASTRO	alluminato	aluminized	0,300	223	2090 dx 51	True	False	False
Principale	NASTRO	alluminato	aluminized	0,400	103	1110 dx 53 as 120 secco 3n	True	False	False
Principale	NASTRO	alluminato	aluminized	0,400	103	1130 dx 53 as 120 secco 3n	True	False	False
Principale	NASTRO	alluminato	aluminized	0,400	103	1150 dx 53 as 120 secco 3n	True	False	False
Principale	NASTRO	alluminato	aluminized	0,400	103	1120 dx 53 as 120 secco 3n	True	False	False
Principale	NASTRO	alluminato	aluminized	0,400	70	810 dx 53 a s 120 3n	True	False	False
Principale	NASTRO	alluminato	aluminized	0,400	70	640 dx 51	True	False	False
Principale	NASTRO	alluminato	aluminized	0,700	126	710 dx 53 as 120	True	False	False
Principale	NASTRO	alluminato	aluminized	0,700	129	1030 dx 53 as 120	True	False	False
Principale	NASTRO	alluminato	aluminized	0,700	275	1030 dx 53	True	False	False
Principale	NASTRO	alluminato	aluminized	0,750	625	2080 hx 400 rm 55 oxi	True	False	False
Principale	NASTRO	alluminato	aluminized	0,800	240	830 dx 51 ok	True	False	False



Principale	NASTRO	alluminato	aluminized	1,000	110	1110 dx 53 as 100 3n	True	False	False
Principale	NASTRO	alluminato	aluminized	1,000	665	1280 dx 51 as 120	True	True	False
Principale	NASTRO	alluminato	aluminized	1,000	90	700 dx 51	True	False	False
Principale	NASTRO	alluminato	aluminized	1,000	90	730 dx 51	True	False	False
Principale	NASTRO	alluminato	aluminized	1,800	374	2380 dx 51 as 120	True	False	False
Principale	NASTRO	alluminato	aluminized	2,000	185	1530 dx 52 as 120 dry 2n	True	False	False
Principale	NASTRO	alluminio	aluminum	1,000	560	100 dx 51 prepainted gris antracite + back azzu	True	False	False
Principale	NASTRO	alluminio	aluminum	1,000	620	1240 dx 51 alluminio prepainted celeste + prime	True	False	False
Principale	NASTRO	aluzinc	aluzinc	0,300	480	1540 dx 51 ALUZINC SERG?	True	False	False
Principale	NASTRO	aluzinc	aluzinc	2,000	460	1540 tecnosy	True	False	False
Principale	NASTRO	decapato	pickled	1,500	125	250 dec oxi	True	False	False
Principale	NASTRO	decapato	pickled	1,500	195	520 dec dd11	True	False	False
Principale	NASTRO	decapato	pickled	1,500	230	525 dec dd11	True	False	False
Principale	NASTRO	decapato	pickled	1,500	312	1870 dec dd11	True	False	False
Principale	NASTRO	decapato	pickled	1,500	74	340 dec dd11	True	False	False
Principale	NASTRO	decapato	pickled	1,500	88	1010 dec s 420 mc 2n	True	False	False
Principale	NASTRO	decapato	pickled	2,000	100	930 dec dd11	True	False	False
Principale	NASTRO	decapato	pickled	2,000	100	625 dec dd11	True	False	False
Principale	NASTRO	decapato	pickled	2,000	102	430 dec dd11	True	False	False
Principale	NASTRO	decapato	pickled	2,000	122	480 dec s 355 mc	True	False	False
Principale	NASTRO	decapato	pickled	2,000	122	480 dec s 355 mc	True	False	False
Principale	NASTRO	decapato	pickled	2,000	134	430 dec dd11	True	False	False
Principale	NASTRO	decapato	pickled	2,000	205	780 dec s 500 mc	True	False	False
Principale	NASTRO	decapato	pickled	2,000	77	320 dec dd11	True	False	False
Principale	NASTRO	decapato	pickled	2,100	270	1805 dec dd13	True	False	False
Principale	NASTRO	decapato	pickled	2,100	270	2320 dec dd13 1sc	True	False	False
Principale	NASTRO	decapato	pickled	2,100	270	3310 dec dd13 1sc 2n	True	False	False
Principale	NASTRO	decapato	pickled	2,100	270	4130 de c dd13 1sc 2n	True	False	False
Principale	NASTRO	decapato	pickled	2,100	270	4085 dec dd13 1sc 2n	True	False	False
Principale	NASTRO	decapato	pickled	2,100	270	3290 dec dd13 1sc 2n	True	False	False
Principale	NASTRO	decapato	pickled	2,100	270	3315 dec dd13 1sc 2n	True	False	False
Principale	NASTRO	decapato	pickled	2,100	270	4075 dec dd13 1sc 2n	True	False	False
Principale	NASTRO	decapato	pickled	2,200	143	795 dec dd12	True	False	False
Principale	NASTRO	decapato	pickled	2,300	154	690 dec dd13	True	False	False
Principale	NASTRO	decapato	pickled	2,300	210	545 dec dd11	True	False	False
Principale	NASTRO	decapato	pickled	2,300	220	265 dec s 420 mc	True	False	False
Principale	NASTRO	decapato	pickled	2,500	100	520 dec s 355 mc	True	False	False
Principale	NASTRO	decapato	pickled	2,500	130	1730 dec s 355 mc 2n	True	False	False
Principale	NASTRO	decapato	pickled	2,500	194	535 dec dd13	True	False	False
Principale	NASTRO	decapato	pickled	2,500	29	210 dec zan	True	True	False
Principale	NASTRO	decapato	pickled	2,500	73	670 dec dd11 oxi	True	False	False
Principale	NASTRO	decapato	pickled	2,500	96	1110 dec dd11 2n	True	False	False
Principale	NASTRO	decapato	pickled	3,000	205	530 dec dd11	True	False	False
Principale	NASTRO	decapato	pickled	3,000	570	2855 dec dd11	True	False	False

Principale	NASTRO	decapato	pickled	3,000	64	620 s 235	True	False	False
Principale	NASTRO	decapato	pickled	3,000	70	730 s 355 mc	True	False	False
Principale	NASTRO	decapato	pickled	3,500	145	1110 dec s 275	True	False	False
Principale	NASTRO	decapato	pickled	3,500	615	6140 dec s 355 jr	True	False	False
Principale	NASTRO	decapato	pickled	3,500	615	6200 dec s 355 jr	True	False	False
Principale	NASTRO	decapato	pickled	4,000	25	3580 dec s 355 jr	True	True	False
Principale	NASTRO	decapato	pickled	4,000	250	800 dec	True	False	False
Principale	NASTRO	decapato	pickled	4,000	280	935 dec s 420 mc	True	False	False
Principale	NASTRO	decapato	pickled	5,000	88	335 dec dd11	True	False	False
Principale	NASTRO	decapato	pickled	5,500	450	4920 bass dec dd13	True	False	False
Principale	NASTRO	decapato	pickled	5,800	218	1940 dec dd11	True	False	False
Principale	NASTRO	decapato	pickled	6,000	115	935 dec dd11	True	False	False
Principale	NASTRO	decapato	pickled	6,000	115	1175 dec dd11	True	False	False
Principale	NASTRO	decapato	pickled	6,000	155	1610 s 420 mc	True	False	False
Principale	NASTRO	decapato	pickled	6,000	165	1080 dec dd11	True	False	False
Principale	NASTRO	decapato	pickled	6,000	40	1985 dec dd11	True	False	False
Principale	NASTRO	decapato	pickled	6,000	40	235 dec dd11	True	False	False
Principale	NASTRO	decapato	pickled	6,000	40	420 dec dd11	True	False	False
Principale	NASTRO	decapato	pickled	6,000	430	3690 dec s 315 mc	True	False	False
Principale	NASTRO	decapato	pickled	6,000	430	3690 dec s 315 mc	True	False	False
Principale	NASTRO	decapato	pickled	6,000	48	205 dec dd11	True	False	False
Principale	NASTRO	decapato	pickled	6,000	48	1240 dec dd11 4n	True	False	False
Principale	NASTRO	decapato	pickled	6,000	535	5520 dec dd14	True	False	False
Principale	NASTRO	decapato	pickled	6,000	65	1100 dec dd11 2n	True	False	False
Principale	NASTRO	decapato	pickled	7,000	167	1020 dec fe 510	True	False	False
Principale	NASTRO	decapato	pickled	7,000	168	1020 dec dd11	True	False	False
Principale	NASTRO	decapato	pickled	7,000	168	1020 dec dd11	True	False	False
Principale	NASTRO	decapato	pickled	7,000	168	2020 dec dd11 2n	True	False	False
Principale	NASTRO	decapato	pickled	7,000	168	2040 dec dd11 2n	True	False	False
Principale	NASTRO	decapato	pickled	7,000	168	2030 dec dd11 2n	True	False	False
Principale	NASTRO	decapato	pickled	7,000	168	2040 dec dd11 2n	True	False	False
Principale	NASTRO	decapato	pickled	7,000	193	1290 dec fe 510	True	False	False
Principale	NASTRO	decapato	pickled	7,000	193	1290 dec fe 510	True	False	False
Principale	NASTRO	decapato	pickled	7,000	193	1290 dec fe 510	True	False	False
Principale	NASTRO	decapato	pickled	8,000	290	3895 dec	True	False	False
Principale	NASTRO	elettrozincato 1F	electrogalvanized 1 faces	0,700	385	2530 elo 1f dc 03	True	False	False
Principale	NASTRO	elettrozincato 2F	electrogalvanized 2 face	0,400	183	860 dc 01	True	False	False
Principale	NASTRO	elettrozincato 2F	electrogalvanized 2 face	0,600	110	550 dc 01	True	False	False
Principale	NASTRO	elettrozincato 2F	electrogalvanized 2 face	0,600	135	1280 dx 05 2n	True	False	False
Principale	NASTRO	elettrozincato 2F	electrogalvanized 2 face	0,800	110	450 dc 04	True	False	False
Principale	NASTRO	elettrozincato 2F	electrogalvanized 2 face	0,800	120	1030 dc 03 4n x 35?	True	False	False
Principale	NASTRO	elettrozincato 2F	electrogalvanized 2 face	0,800	120	780 dc 03 3n x 35?	True	False	False
Principale	NASTRO	elettrozincato 2F	electrogalvanized 2 face	0,800	140	2590 dc 04	True	False	False
Principale	NASTRO	elettrozincato 2F	electrogalvanized 2 face	0,800	170	680 dc 01 ok	True	False	False

Principale	NASTRO	elettrozincato 2F	electrogalvanized 2 face	0,800	30	1100 dc 01	True	False	False
Principale	NASTRO	elettrozincato 2F	electrogalvanized 2 face	0,800	30	1050 dc 01	True	False	False
Principale	NASTRO	elettrozincato 2F	electrogalvanized 2 face	0,800	508	1350 dc 01	True	False	False
Principale	NASTRO	elettrozincato 2F	electrogalvanized 2 face	0,800	80	455 dc 01	True	False	False
Principale	NASTRO	elettrozincato 2F	electrogalvanized 2 face	0,900	144	1520 dc 04	True	False	False
Principale	NASTRO	elettrozincato 2F	electrogalvanized 2 face	0,900	153	760 dc 04	True	False	False
Principale	NASTRO	elettrozincato 2F	electrogalvanized 2 face	0,900	153	760 dc 04	True	False	False
Principale	NASTRO	elettrozincato 2F	electrogalvanized 2 face	0,900	80	660 dc 01	True	False	False
Principale	NASTRO	elettrozincato 2F	electrogalvanized 2 face	0,900	82	1670 dc 06 2n	True	False	False
Principale	NASTRO	elettrozincato 2F	electrogalvanized 2 face	1,200	208	1260 dc 04	True	False	False
Principale	NASTRO	elettrozincato 2F	electrogalvanized 2 face	1,200	482	2930 dc 01	True	False	False
Principale	NASTRO	elettrozincato 2F	electrogalvanized 2 face	1,200	482	1520 dc 01	True	False	False
Principale	NASTRO	elettrozincato 2F	electrogalvanized 2 face	3,000	200	2060 dc 01 ??	True	False	False
Principale	NASTRO	inox	inox trad	1,500	125	280 AISI 304 LUCIDO	True	False	False
Principale	NASTRO	inox	inox trad	2,000	144	370 AISI 304 SATINATO	True	False	False
Principale	NASTRO	inox	inox trad	2,000	144	550 AISI 304 SATINATO	True	False	False
Principale	NASTRO	inox	inox trad	2,500	103	440 aisi 304	True	False	False
Principale	NASTRO	inox	inox trad	2,500	125	260 AISI 304 LUCIDO	True	False	False
Principale	NASTRO	lucido	cold	0,300	220	940 dc 01 eccedenza	True	False	False
Principale	NASTRO	lucido	cold	0,400	60	100 dc 01	True	False	False
Principale	NASTRO	lucido	cold	0,450	610	2120 dc 01 oxi	True	False	False
Principale	NASTRO	lucido	cold	0,450	610	2130 dc 01 oxi	True	False	False
Principale	NASTRO	lucido	cold	0,500	173	1640 dc 01 6n	True	False	False
Principale	NASTRO	lucido	cold	0,500	173	1010 dc 01 6n	True	False	False
Principale	NASTRO	lucido	cold	0,500	276	2490 dc 01	True	False	False
Principale	NASTRO	lucido	cold	0,500	276	2530 dc 01	True	False	False
Principale	NASTRO	lucido	cold	0,500	492	2170 dc 01 oxi scrub	True	False	False
Principale	NASTRO	lucido	cold	0,500	492	2320 dc 01 oxi scrub	True	False	False
Principale	NASTRO	lucido	cold	0,500	492	2360 dc 01 oxi scrub	True	False	False
Principale	NASTRO	lucido	cold	0,500	492	1950 dc 01 Oxi scrub	True	False	False
Principale	NASTRO	lucido	cold	0,500	580	1520 dc 06	True	False	False
Principale	NASTRO	lucido	cold	0,500	580	1525 dc 06	True	False	False
Principale	NASTRO	lucido	cold	0,600	110	1070 dc 01	True	False	False
Principale	NASTRO	lucido	cold	0,600	110	830 dc 01	True	False	False
Principale	NASTRO	lucido	cold	0,600	110	880 dc 01 2n	True	False	False
Principale	NASTRO	lucido	cold	0,600	110	850 dc 01	True	False	False
Principale	NASTRO	lucido	cold	0,600	110	740 dc 01	True	False	False
Principale	NASTRO	lucido	cold	0,600	147	450 dc 04	True	False	False
Principale	NASTRO	lucido	cold	0,600	147	460 dc 04	True	False	False
Principale	NASTRO	lucido	cold	0,600	150	640 dc 04 oxi	True	False	False
Principale	NASTRO	lucido	cold	0,600	150	670 dc 04 oxi	True	False	False
Principale	NASTRO	lucido	cold	0,600	538	2040 dc 01 1f ox	True	False	False
Principale	NASTRO	lucido	cold	0,600	74	725 dc 04	True	False	False
Principale	NASTRO	lucido	cold	0,600	80	280 dc 04	True	False	False

Principale	NASTRO	lucido	cold	0,600	99	1250 dc 04 3n	True	False	False
Principale	NASTRO	lucido	cold	0,600	99	1270 dc 04 3n	True	False	False
Principale	NASTRO	lucido	cold	0,670	102	250 dc 04	True	False	False
Principale	NASTRO	lucido	cold	0,700	209	580 dc 06	True	False	False
Principale	NASTRO	lucido	cold	0,700	275	640 dc 04	True	False	False
Principale	NASTRO	lucido	cold	0,700	380	2900 dc 01	True	False	False
Principale	NASTRO	lucido	cold	0,700	475	2430 dc 04 1sc	True	False	False
Principale	NASTRO	lucido	cold	0,700	475	2415 dc 04 1sc	True	False	False
Principale	NASTRO	lucido	cold	0,700	475	2415 dc 04 1sc	True	False	False
Principale	NASTRO	lucido	cold	0,700	475	2390 dc 04 1sc	True	False	False
Principale	NASTRO	lucido	cold	0,700	569	1130 dc 04	True	False	False
Principale	NASTRO	lucido	cold	0,700	640	990 dc 01	True	False	False
Principale	NASTRO	lucido	cold	0,800	240	500 dc 01	True	False	False
Principale	NASTRO	lucido	cold	0,800	49	1260 dc 04	True	False	False
Principale	NASTRO	lucido	cold	0,800	65	1200 dc 01 3n	True	False	False
Principale	NASTRO	lucido	cold	0,900	195	710 dc 01 1n	True	False	False
Principale	NASTRO	lucido	cold	0,900	50	680 dc 04	True	False	False
Principale	NASTRO	lucido	cold	0,900	650	2430 dc 01 oxi	True	False	False
Principale	NASTRO	lucido	cold	1,000	110	1860 dc 01 2n	True	False	False
Principale	NASTRO	lucido	cold	1,000	110	920 dc 01	True	False	False
Principale	NASTRO	lucido	cold	1,000	110	1800 dc 01 2n	True	False	False
Principale	NASTRO	lucido	cold	1,000	140	260 dc 01	True	False	False
Principale	NASTRO	lucido	cold	1,000	32	810 dc 01	True	False	False
Principale	NASTRO	lucido	cold	1,000	32	810 dc 01	True	False	False
Principale	NASTRO	lucido	cold	1,200	330	1150 dc 04 oxi scrub	True	False	False
Principale	NASTRO	lucido	cold	1,200	55	570 dc 01	True	False	False
Principale	NASTRO	lucido	cold	1,200	64	560 dc 01 somm	True	True	False
Principale	NASTRO	lucido	cold	1,500	140	590 hc 340 la	True	False	False
Principale	NASTRO	lucido	cold	1,500	226	930 dc 01	True	False	False
Principale	NASTRO	lucido	cold	1,500	240	255 dc 01	True	False	False
Principale	NASTRO	lucido	cold	2,200	95	450 dc 04	True	False	False
Principale	NASTRO	lucido	cold	2,500	300	2580 dc 04	True	False	False
Principale	NASTRO	lucido	cold	2,500	300	2585 dc 04	True	False	False
Principale	NASTRO	nero	hot	1,600	222	1420 nero s 355jr	True	False	False
Principale	NASTRO	nero	hot	1,650	575	4860 nero s 235 jr	True	False	False
Principale	NASTRO	nero	hot	2,300	80	905 nero s 355 bugia	True	True	False
Principale	NASTRO	nero	hot	2,300	80	2030 nero s 315 mc bugia	True	True	False
Principale	NASTRO	nero	hot	2,500	220	2810 nero s 235 jr	True	False	False
Principale	NASTRO	nero	hot	2,500	220	3120 nero s 235 jr	True	False	False
Principale	NASTRO	nero	hot	2,500	70	1280 nero s 235	True	False	False
Principale	NASTRO	nero	hot	2,500	80	1465 nero s 235 jr bugia	True	True	False
Principale	NASTRO	nero	hot	3,000	625	1090 nero s 235jr	True	False	False
Principale	NASTRO	nero	hot	3,300	620	2960 nero dd11	True	False	False
Principale	NASTRO	nero	hot	4,600	490	7030 nero e355	True	False	False

Principale	NASTRO	nero	hot	4,600	490	5510 nero e355	True	False	False
Principale	NASTRO	nero	hot	5,500	137	1570 nero s 235	True	False	False
Principale	NASTRO	nero	hot	6,000	110	1940 nero s 235	True	False	False
Principale	NASTRO	nero	hot	6,000	140	1020 nero s235	True	False	False
Principale	NASTRO	nero	hot	6,000	140	1000 nero s235	True	False	False
Principale	NASTRO	nero	hot	6,000	180	1580 nero s 235	True	False	False
Principale	NASTRO	nero	hot	6,000	200	1950 nero s235	True	False	False
Principale	NASTRO	nero	hot	6,000	200	1900 nero s235	True	False	False
Principale	NASTRO	nero	hot	6,000	240	1440 nero s 355 jr	True	False	False
Principale	NASTRO	nero	hot	6,000	240	1520 nero s 355 jr	True	False	False
Principale	NASTRO	nero	hot	6,000	240	1360 nero s355 jr	True	False	False
Principale	NASTRO	nero	hot	6,000	240	1380 nero s355 jr	True	False	False
Principale	NASTRO	nero	hot	6,000	240	1840 nero s 235 jr	True	False	False
Principale	NASTRO	nero	hot	6,000	290	1630 nero s355 jr	True	False	False
Principale	NASTRO	nero	hot	6,000	290	1500 nero s355 jr	True	False	False
Principale	NASTRO	preverniciato	prepainted	0,350	158	930 dx 51 prepainted white	True	False	False
Principale	NASTRO	preverniciato	prepainted	0,400	064	465 dx 51 prepainted white	True	False	False
Principale	NASTRO	preverniciato	prepainted	0,430	100	1130 dx 51 prepainted bianco sporco 2n	True	False	False
Principale	NASTRO	preverniciato	prepainted	0,450	220	780 dx 51 prev bianco ruvido ROMA?	True	False	False
Principale	NASTRO	preverniciato	prepainted	0,500	205	1540 dx 51 z 100 prepainted black back in tinta	True	False	False
Principale	NASTRO	preverniciato	prepainted	0,500	205	200 dx 51 z 100 prepainted black back in tinta	True	False	False
Principale	NASTRO	preverniciato	prepainted	0,500	205	820 dx 51 z 100 prepainted black back in tinta	True	False	False
Principale	NASTRO	preverniciato	prepainted	0,500	205	1550 dx 51 z 100 prepainted black back in tinta	True	False	False
Principale	NASTRO	preverniciato	prepainted	0,500	205	1000 dx 51 z 100 prepainted black back in tinta	True	False	False
Principale	NASTRO	preverniciato	prepainted	0,500	276	1120 dx 51 prepainted white ral 9010	True	False	False
Principale	NASTRO	preverniciato	prepainted	0,500	276	1760 dx 51 prepainted white cefla 1sc	True	False	False
Principale	NASTRO	preverniciato	prepainted	0,500	276	1820 dx 51 prepainted white cefla 1sc	True	False	False
Principale	NASTRO	preverniciato	prepainted	0,500	276	1770 dx 51 prepainted white cefla 1sc	True	False	False
Principale	NASTRO	preverniciato	prepainted	0,500	407	1200 dx 51 prepainted cream	True	False	False
Principale	NASTRO	preverniciato	prepainted	0,500	407	1270 dx 51 prepainted cream	True	False	False
Principale	NASTRO	preverniciato	prepainted	0,550	240	670 dx 51 pvc testa di moro	True	False	False
Principale	NASTRO	preverniciato	prepainted	0,600	400	720 dx 51 prepainted gray pvc back zincato	True	False	False
Principale	NASTRO	preverniciato	prepainted	0,600	500	320 dx 51 prepainted BG	True	False	False
Principale	NASTRO	preverniciato	prepainted	0,600	557	1140 dx 51 prepainted crema back zincato	True	False	False
Principale	NASTRO	preverniciato	prepainted	0,680	125	2840 dx 51 d bianco + primer	True	False	False
Principale	NASTRO	preverniciato	prepainted	0,680	125	1450 dx 51 d bianco euro + prim	True	False	False
Principale	NASTRO	preverniciato	prepainted	0,680	130	2500 dx 51 d bianco euro + prim 3n	True	False	False
Principale	NASTRO	preverniciato	prepainted	0,680	130	2980 dx 51 d bianco + primer	True	False	False
Principale	NASTRO	preverniciato	prepainted	0,700	495	1610 dx 51 ral 9002 bianco grigio + primer	True	False	False
Principale	NASTRO	preverniciato	prepainted	0,700	495	1680 dx 51 ral 9002 bianco grigio + primer	True	False	False
Principale	NASTRO	preverniciato	prepainted	0,800	269	1730 dx 51 prepainted gray	True	False	False
Principale	NASTRO	preverniciato	prepainted	0,800	269	840 dx 51 prepainted gray	True	False	False
Principale	NASTRO	preverniciato	prepainted	0,850	615	550 dx 51 ral 9002 bianco grigio + primer	True	False	False
Principale	NASTRO	preverniciato	prepainted	0,900	269	2640 dx 51 prepainted gray 2n	True	False	False

Principale	NASTRO	preverniciato	prepainted	0,900	269	2020 dx 51 prepainted gray 2n	True	False	False
Principale	NASTRO	preverniciato	prepainted	0,900	269	1340 dx 51 prepainted gray	True	False	False
Principale	NASTRO	preverniciato	prepainted	0,900	269	1340 dx 51 prepainted gray	True	False	False
Principale	NASTRO	preverniciato	prepainted	0,900	80	510 dx 51 prepainted white + back in tinta	True	False	False
Principale	NASTRO	preverniciato	prepainted	0,900	80	750 dx 51 prepainted white + back in tinta	True	False	False
Principale	NASTRO	preverniciato	prepainted	0,950	100	620 s 250gd z 100 mc prepainted b.grigio	True	False	False
Principale	NASTRO	preverniciato	prepainted	0,950	80	770 dx 51 prepainted white + back in tinta	True	False	False
Principale	NASTRO	preverniciato	prepainted	0,950	80	760 dx 51 prepainted white + back in tinta	True	False	False
Principale	NASTRO	preverniciato	prepainted	0,950	99	450 s 250gd z 100 mc prepainted b.grigio+prim	True	False	False
Principale	NASTRO	preverniciato	prepainted	0,950	99	660 s 250gd z 100 mc prepainted b.grigio+prim	True	False	False
Principale	NASTRO	preverniciato	prepainted	1,000	51	1030 dx 51 prepainted nero+primer	True	False	False
Principale	NASTRO	preverniciato	prepainted	1,150	495	2440 dx 51 ral 9002 bianco grigio forato	True	False	False
Principale	NASTRO	preverniciato	prepainted	1,200	108	690 dx 51 z100 prepainted b.grigio+film back in	True	False	False
Principale	NASTRO	preverniciato	prepainted	1,200	160	1530 dx 52d prepainted biango grigio back in tint	True	False	False
Principale	NASTRO	preverniciato	prepainted	1,200	169	820 dx 52d ZMAG 100 prepainted back in tinta	True	False	False
Principale	NASTRO	preverniciato	prepainted	1,200	200	1020 dx 51 prepainted green forato 2n	True	False	False
Principale	NASTRO	preverniciato	prepainted	1,200	200	520 dx 51 prepainted green forato	True	False	False
Principale	NASTRO	preverniciato	prepainted	1,200	422	1350 dx 51 prepainted bianco grigio+primer	True	False	False
Principale	NASTRO	preverniciato	prepainted	1,200	495	290 dx 51 ral 9002 bianco grigio + primer forato	True	False	False
Principale	NASTRO	preverniciato	prepainted	1,500	240	1810 dx 52 prepainted white 1sc	True	False	False
Principale	NASTRO	preverniciato	prepainted	1,500	240	1790 dx 52 prepainted white 1sc	True	False	False
Principale	NASTRO	preverniciato	prepainted	1,800	100	770 dx 51 testa di moro	True	False	False
Principale	NASTRO	preverniciato	prepainted	1,800	100	1780 dx 51 z100 prepainted white +prim 3n	True	False	False
Principale	NASTRO	preverniciato	prepainted	1,800	100	2850 dx 51 z100 prepainted white +prim 4n	True	False	False
Principale	NASTRO	preverniciato	prepainted	1,800	100	3560 dx 51 z100 prepainted white +prim 5n	True	False	False
Principale	NASTRO	preverniciato	prepainted	1,800	128	1290 dx 51 prepainted testa di moro+back zincat	True	False	False
Principale	NASTRO	preverniciato	prepainted	2,000	202	560 dx 51 prepainted green ral 6002 + primer	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	0,200	470	1450 dx 51 ok	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	0,200	470	1450 dx 51 ok	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	0,250	89	780 dx 51 z 100 dry	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	0,300	122	1800 dx 51z 200 dry 1sc 5n	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	0,330	290	2250 dx 51 z 160 dry	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	0,330	290	2250 dx 51 z 160 dry	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	0,400	116	340 dx 51 oxi	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	0,400	340	1640 dx 52 oxi	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	0,400	40	940 dx 54 oxi	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	0,400	415	930 dx 54 interno litografato x35 sergio?	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	0,400	440	1150 dx 56 oxi	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	0,400	662	550 dx 51 z 200 ma ce	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	0,400	90	350 dx 51 oxi	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	0,450	210	530 dx 51 oxi	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	0,500	135	490 dx 51 oil	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	0,500	152	260 dx 51 dry	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	0,500	38	740 dx 51 dry	True	False	False

Principale	NASTRO	zincato	galvanized	0,500	410	2270 dx 51d za 100 dry	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	0,500	410	2755 dx 51 za 100 dry	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	0,500	410	2755 dx 51 za 100 dry	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	0,500	457	750 dx 54 zinc scuro	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	0,500	457	730 dx 54 zinc scuro	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	0,500	457	750 dx 54 zinc scuro	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	0,500	457	750 dx 54 zinc scuro	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	0,500	457	750 dx 54 zinc scuro	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	0,500	520	720 dx 53 scuro	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	0,500	95/210	1070 dx 51 oxi	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	0,540	230	590 dx 51 dry interno azzurro	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	0,550	90/110	970 dx 51 z 100	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	0,600	116	260 dx 51 dry	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	0,600	117	380 dx 51 dry	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	0,600	35	910 dx 51 serg	True	True	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	0,600	55	330 dx 54 lento	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	0,650	110	700 dx 54 IGNA	True	True	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	0,650	110	940 dx 54 IGNA	True	True	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	0,650	246	900 dx 56	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	0,650	350	2840 fe po05 ma oil	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	0,650	90	1170 fe p05 ma 2n	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	0,700	104	1420 dx 51 z 200 dry brill microf 5n	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	0,700	110	1850 d x54 IGNA	True	True	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	0,700	110	1950 dx 54 IGNA	True	True	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	0,700	110	310 dx 54 IGNA	True	True	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	0,700	110	870 IGNA	True	True	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	0,700	110	580 IGNA	True	True	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	0,700	110	880 IGNA	True	True	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	0,700	120	1640 dx 54 oxi	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	0,700	160	1310 dx 54 ma 1sc	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	0,700	160	1320 dx 54 ma 1sc	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	0,700	194	400 dx 51 dry	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	0,700	240	2090 dx 54 mb oil 1sc	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	0,700	240	2320 dx 51 dry	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	0,700	260	730 dx 51 dry	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	0,700	280	2300 dx 51 dry	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	0,700	290	1490 hx 300 lad z 100	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	0,700	290	1010 hx 300 lad	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	0,700	356	1770 hx 180 bd z 115 mb	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	0,700	360	3030 fee 220bh ma 1sc	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	0,700	360	3000 fee 220bh ma 1sc	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	0,700	50	430 dx 54 IGNA	True	True	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	0,700	50	600 dx 51 igna	True	True	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	0,700	50	900 dx 51 igna	True	True	False

Principale	NASTRO	zincato	galvanized	0,700	50	1580 IGNA 22n	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	0,700	50	3920 dx 54 oil 72n IGNA	True	True	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	0,700	58	460 dx 53 z 100	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	0,700	80	1065 dx 51 dry 4n	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	0,700	84	900 dx 51 z 200 dry	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	0,720	142	620 hx 180	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	0,750	110	390 dx 54 igna	True	True	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	0,750	110	380 dx 54 igna	True	True	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	0,750	230	1040 dx 51 dry 2n	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	0,750	230	570 dx 51 dry	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	0,750	60	1020 dx 54 z 140 2n	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	0,800	100	720 dx 51 z 200 3n	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	0,800	143	1220 dx 51 z 200 dry brill 1sc	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	0,800	143	1230 dx 51 z 200 dry brill 1sc	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	0,800	170	560 dx 51 dry	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	0,800	170	585 hx 340 z 140	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	0,800	240	540 dx 51 dry	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	0,800	240	1720 dx 51 dry oxi	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	0,800	240	925 dx 51 dry oxi	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	0,800	280	660 dx 51 oil	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	0,800	280	660 dx 51 oil	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	0,800	400	2820 dx 51 dry oxi scrub	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	0,800	63	490 dx 52 oil STE	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	0,900	120	1990 dx 54 mb oil 2n 1scelta	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	0,900	120	2170 dx 54 mb oil 2n 1scelta	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	0,900	74	850 kal	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	0,900	90	950 kal	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	0,900	97	960 fe p04	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	0,900	97	720 fe p04	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	1,000	124	520 dx 51 dry	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	1,000	208	420 dx 51 z 100 acciaio inox?	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	1,000	230	620 dx 51 dry	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	1,000	300	1475 rm 335 re 282 A%37	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	1,000	300	1405 rm 335 re 282 A%37	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	1,000	475	1100 tecno ALLUMINIO FORATO 3105 H26	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	1,000	50	11220 dx 51 z 200 dry	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	1,000	50	540 dx 54 d	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	1,000	50	530 dx 54 d	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	1,000	55	990 dx 51 z 200	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	1,000	99	830 dx 51 dry 2n	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	1,200	101	930 fe p04	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	1,200	101	910 fe p04	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	1,200	101	920 fe p04	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	1,200	133	470 dx 51 dry	True	False	False



Principale	NASTRO	zincato	galvanized	1,200	222	1010 hx 340lad z 140 oil	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	1,200	222	1100 hx 340lad z 140 oil	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	1,200	222	1090 hx 340lad z 140 oil	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	1,200	27	255 zan	True	True	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	1,200	54	845 dx 51 dry brill	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	1,200	65	610 zan	True	True	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	1,200	80	1180 dx 51 dry 3n	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	1,200	85	660 hx 340 lad	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	1,200	85	630 hx 340 lad	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	1,200	90	710 dx 51	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	1,200	90	700 dx 51	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	1,500	150	810 dx 51 zan	True	True	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	1,500	150	785 dx 51 zan	True	True	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	1,500	27	160 dx 51 dry	True	True	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	1,500	274	310 dx 51 3n	True	True	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	1,500	72	510 dx 51 7 augu	True	True	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	1,800	140	570 dp 600 ma	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	1,800	200	390 cr 270	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	1,800	25	870 s 250gd 4n	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	1,800	52	550 dx 51 d	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	1,800	80	690 dx 51 dry	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	1,800	80	630 dp 600	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	2,000	100	530 s 320	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	2,000	160	530 dx 51 z 275	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	2,000	160	520 dx 51 z 275	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	2,000	180	1320 fe 600 dp ma 1sc	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	2,000	180	1340 fe 600 dp ma 1sc	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	2,000	180	1610 fe 600 dp ma 1sc	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	2,000	180	1690 fe 600 dp ma 1sc	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	2,000	222	730 dx 51 z 275	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	2,000	222	720 dx 51 z 275	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	2,000	267	890 dx 51 Z 275	True	True	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	2,000	267	860 dx 51 z 275	True	True	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	2,000	267	860 dx 51 z 275	True	True	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	2,000	267	890 dx 51 z 275	True	True	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	2,000	269	3430 fe 600 dp ma	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	2,000	55	480 fe p02	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	2,000	55	500 fe p02	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	2,000	55	490 fe p02	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	2,000	55	510 fe p02	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	2,000	60	480 hx 340 lad	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	2,000	68	910 dx 51 z 100 4n	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	2,000	68	910 dx 51 z 100 4n	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	2,000	68	430 dx 51 dry	True	False	False

Principale	NASTRO	zincato	galvanized	2,000	70	1455 dx 51 dry 4n	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	2,200	120	410 dx 51	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	2,200	120	460 dx 51	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	2,200	130	1070 dx 51	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	2,200	70	1065 hr 660 y 690 t hrb99 rm80	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	2,200	80	3655 hr 660 y 690t hrb99 rm80 6n	True	True	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	2,400	44	1540 hx 340 risulta	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	2,500	30	1360 dx 51 z 200 dry	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	2,500	30	1360 dx 51 z 200 dry	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	2,500	460	2670 dx 51 dry imc	True	True	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	2,500	60	720 risulta	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	2,500	60	1020 dx 54 2n	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	2,500	61	540 dx 51 z 200 ma dry 1sc	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	2,500	61	530 dx 51 z 200 ma dry 1sc	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	2,500	61	550 dx 51 z 200 ma dry 1sc	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	2,500	70	1360 dx 51 z 100 kle	True	True	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	2,650	400	1500 dx 51 dry	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	2,800	105	250 risulta	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	2,800	105	360 dx51	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	3,000	20	370 TUBO	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	3,000	28	980 dx 51 tubo	True	True	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	3,000	61	1210 hr 440 dry	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	3,000	640	1730 dx 51 dry imc	True	True	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	3,000	70	3140 dx 51 dry 9n	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	3,000	80	400 dx 51 z 200	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	3,000	87	540 s 250gd	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	3,000	87	900 s 350 gd dry	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	3,200	197	1350 dx 51 oxi scrub	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	3,300	210	4190 s 350gd z 275 ma diam 1910	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	3,300	210	4190 s 350 gd z 275 ma diam 1910	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	3,500	150	1350 dx 51 dry ok	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	3,500	150	1350 dx 51 dry ok	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	3,800	232	1240 dx 51 dry surplus zin imc	True	True	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	4,000	233	2090 dx 51 dry surplus zin	True	True	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	6,000	495	2190 dx 51	True	False	False
Principale	NASTRO	zincato	galvanized	6,000	495	2170 dx 51	True	False	False
Principale	PACCO	alluminato	aluminized	1,000	1500x2850	1210 dx 51 d as 120	True	False	False
Principale	PACCO	alluminato	aluminized	1,500	522x693	820 dx 53d as 120 ma oxi scrub	True	False	False
Principale	PACCO	alluminato	aluminized	1,500	522x693	810 dx 53d as 120 ma oxi scrub	True	False	False
Principale	PACCO	aluzinc	aluzinc	1,500	1250x2500	1550 dx 51	True	False	False
Principale	PACCO	aluzinc	aluzinc	2,000	1250x2000	1030 dx 51	True	False	False
Principale	PACCO	aluzinc	aluzinc	2,000	1250x2000	2010 dx 51	True	False	False
Principale	PACCO	aluzinc	aluzinc	2,000	1250x2500	1860 dx 51 AZ 150 ALUZINC	True	False	False
Principale	PACCO	aluzinc	aluzinc	2,000	860x2500	1820 dx 51 az 120 oxi scrub	True	False	False

Principale	PACCO	decapato	pickled	1,100	1500X3000	2360	dec	dd11 ok	True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	1,100	1500x3000	1570	dec	dd11 brutto rottame	True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	1,500	1000x2000	1760	dec	dd11 1sc	True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	1,500	1000x2000	480	dec	dd11	True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	1,500	1000x2000	210	dec	dd11	True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	1,500	1250x2500	270	dec	dd11 semb	True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	1,500	1500x3000	2100	dec	dd11 1sc	True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	1,500	1500x3000	2090	dec	dd11 1sc	True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	1,500	1500x3000	2090	dec	dd11 1sc	True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	1,500	1500x3000	2260	dec	dd11	True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	1,500	1500x3000	2260	dec	dd11	True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	1,500	1500x3000	810	dec	dd11	True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	1,500	1500x3000	2280	dec	dd11 lento	True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	2,000	1000x2000	2180	dec	dd11	True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	2,000	1000x2100	1510	dec	dd11	True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	2,000	1250x2300	1590	dec	dd11	True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	2,000	1250x2400	1520	dec	dd11	True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	2,000	1250x2500	2420	dec	dd11	True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	2,000	1250x2500	2040	dec	dd12	True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	2,000	1250x2500	2550	dec	dd11	True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	2,000	1250x3000	2220	dec	s 235 1sc	True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	2,000	1250x3000	2230	dec	s 235 1sc	True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	2,000	1257x3000	600	dec	s 460 mc ok	True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	2,000	1260x3000	2080	dec	s420 mc 1sc	True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	2,000	1260x3000	1160	dec	s420 mc lamierp	True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	2,000	1500x3000	1870	dec	s 355 jr ok 1 side light ondulating	True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	2,000	1500x3000	2240	dec	s 355 jr ok 1 side light ondulating	True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	2,000	1500x3000	1880	dec	dd11 1 side ondulating	True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	2,000	1500x3000	1930	dec	dd11 ondulating 1 side	True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	2,000	1500x3000	1580	dec	dd11 ok imc	True	True	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	2,000	1500x3000	1920	dec	dd11	True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	2,000	1500x3000	1920	dec	dd11	True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	2,000	1500x3000	1920	dec	dd11	True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	2,000	1500x3000	1920	dec	dd11	True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	2,000	1500x3000	2690	dec	dd11 lento ai bordi	True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	2,000	1500x3000	2470	dec	dd11	True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	2,000	1500x3000	2670	dec	dd11	True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	2,000	1500x3000	1440	dec	dd11 ondulating	True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	2,000	1500x3000	1500	dec	dd11	True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	2,000	1500x3000	2320	dec	dd11	True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	2,000	1500x3050	1660	dec	dd11 brek solo x zincatura	True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	2,000	1500x3050	2090	dec	dd11 brek solo x zincatura	True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	2,000	1500x3050	2040	dec	dd11 brek solo x zincatura	True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	2,000	1500x3050	2040	dec	dd11 brek solo x zincatura	True	False	False

Principale	PACCO	decapato	pickled	2,000	1500x4060	1040 dec dd11		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	2,000	430x450	700 vor dec dd11 oss 30%		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	2,500	1450x3000	1670 dec s 420 mc		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	2,500	1450x3000	2170 dec s 420 mc		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	2,500	1453x3000	2060 dec s420 mc 1sc		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	2,500	1453x3000	2140 dec s420 mc 1sc		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	2,500	1453x3000	2140 dec s420 mc 1sc		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	2,500	1500x2000	1970 dec dd11		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	2,500	1500x3000	820 dec dd11 light ondulating		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	2,500	1500x3000	1810 dec dd11		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	2,500	1500x3000	2030 dec dd11		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	2,500	880x880	3820 dec dd11		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	2,500	880x880	3910 dec dd11		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	2,500	900x1070	1750 dec dd11		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	2,500	900x1070	1750 dec dd11		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	2,950	1395x3000	2510 dec s 500 mc 1sc		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	3,000	1250x2500	1480 dec e 295		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	3,000	1250x2500	1650 dec e 295		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	3,000	1250x2500	530 dec dd11		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	3,000	1258x2600	3360 dec s 420 mc		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	3,000	1258x2600	2175 dec s 420 mc		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	3,000	1258x2600	3370 dec s 420 mc		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	3,000	1500x2500	1270 dec dd11		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	3,000	1500x2500	920 dec dd11		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	3,000	1500x3000	2590 dec dd11		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	3,000	1500x3000	2380 dec dd11		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	3,000	1500x3000	1300 dec dd11		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	3,000	1500x3000	1710 dec dd11		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	3,000	1500x3000	1835 dec dd11 ok		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	3,000	1500x3000	2170 dec dd11 ok		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	3,000	1500x3000	1650 dec dd11 ok		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	3,000	1500x3000	1725 dec dd11 ok		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	3,000	1500x3000	1745 dec dd11 legg graffi		False	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	3,000	1500x3000	1945 dec dd11 verif		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	3,000	2000x4000	2850 dec dd11		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	3,000	2000x4000	2310 dec dd11 lento		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	3,000	2000x4000	4190 dec dd11		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	3,000	2000x4000	4190 dec dd11		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	3,000	2000x4000	2880 dec dd11 lentino		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	3,100	1197x3000	1720 dec s 355 mc imbarcato		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	3,150	1197x3000	1310 dec s 355jr		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	3,150	1200x3000	2020 dec s 355 jr		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	3,150	1200x3000	2030 dec s 355 jr		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	3,150	1200x3000	2020 dec s 355 jr		True	False	False

Principale	PACCO	decapato	pickled	3,150	1250x2500	1890 dec dd11		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	3,150	1250x2500	1750 dec dd11		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	3,150	1250x2500	1920 dec dd11		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	3,150	1250x3000	1620 dec dd11		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	3,150	1250x3000	1820 dec dd11		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	3,150	1250x3000	1820 dec dd11		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	3,500	1422x2600	2020 dec dd11		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	3,500	1422x2600	2000 dec dd11		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	3,800	1250x2500	1480 dec s 275		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	4,000	1000x2000	1290 dec dd11 oxi		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	4,000	1140x1220	1770 dec s 355mc		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	4,000	1250x2500	1750 dec s 420 mc 1sc		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	4,000	1250x2500	500 dec dd11		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	4,000	1250x2500	490 dec dd13		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	4,000	1500x3000	1890 dec dd11 ok		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	4,000	1500x3000	2000 dec dd11		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	4,000	1500x3000	1550 dec dd11		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	4,000	1500x3000	1980 dec dd11		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	4,000	1500x3000	1580 dec dd11		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	4,000	1500x3000	1610 dec dd11		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	4,000	1500x3000	1980 dec dd11		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	4,000	1500x3000	1990 dec dd11		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	4,000	1500x3000	1980 dec dd11		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	4,000	1500x3000	2000 dec dd11		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	4,000	1500x3000	2000 dec dd11		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	4,600	1510x1885	1660 dec s 235 jr		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	4,600	1530x3000	1700 dec dd11		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	4,600	1530x3000	1700 dec dd11		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	4,600	1530x3000	1550 dec dd11		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	5,000	1000x2000	1030 dec dd11 imc		True	True	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	5,000	1120x2070	1840 dec s 235 jr		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	5,000	1120x2070	1930 dec s 235 jr		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	5,000	1120x2070	1930 dec s 235 jr		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	5,000	1120x2070	1950 dec s 235 jr		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	5,000	1120x2070	1950 dec s 235 jr		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	5,000	1120x2070	1730 dec s 235 jr		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	5,000	1120x2070	1730 dec s 235 jr		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	5,000	1120x2070	1730 dec s 235 jr		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	5,000	1120x2070	1730 dec s 235 jr		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	5,000	1250x2300	950 dec s 275 jr		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	5,000	1250x2300	1750 dec s 275 jr		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	5,000	1250x2300	2420 dec s 275 jr		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	5,000	1300x2700	1360 dec dd13		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	5,000	1500x3000	1780 dec dd11 imc		True	True	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	5,000	1500x3000	1780 dec dd11 imc		True	True	False

Principale	PACCO	decapato	pickled	5,000	1500x3000	1610 dec dd11		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	5,000	1500x3000	1420 dec dd11		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	5,000	1500x3000	1690 dec dd11		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	5,000	1500x3000	1635 dec dd11		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	5,000	1500x3000	1405 dec dd11		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	5,000	1500x3040	1610 dec dd11		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	5,000	1500x3040	1770 dec dd11		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	5,000	1510x3050	1080 dec dd11		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	5,000	2000x4000	1910 dec dd11		True	True	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	5,000	2000x4000	1610 dec dd11		True	True	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	5,000	2000x4000	1570 dec dd11		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	5,750	1500x3000	1900 dec dd11		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	5,750	1500x3000	1900 dec dd11		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	5,750	1500x3000	2100 dec dd11		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	5,750	1500x3000	1480 dec dd11		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	5,750	1500x3000	1900 dec dd11		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	5,750	1500x3000	2100 dec dd11		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	5,750	1500x3000	2100 dec dd11		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	6,000	1240x2800	1970 dec dd11		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	6,000	1250x2500	1800 dec dd11		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	6,000	1250x3000	1000 dec dd11		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	6,000	1500x2600	750 dec s 355 mc		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	6,000	1500x2750	590 dec dd11		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	6,000	1500x3000	1930 dec dd11 1sc cert.3.1		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	6,000	1500x3000	2550 dec dd11 1sc		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	6,000	1500x3000	2350 dec dd11 1sc		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	6,000	1500x3000	2350 dec dd11 1sc		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	6,000	1500x3000	2350 dec dd11 1sc		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	6,000	1500x3000	2550 dec dd11 1sc		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	6,000	1500x3000	1490 dec dd11		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	6,000	1500x3000	1480 dec dd11		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	6,000	1500x3000	1940 dec s355 mc		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	6,000	1500x3000	1080 dec dd11		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	6,000	1500x3000	2170 dec s 355 mc		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	6,000	1500x3000	2170 dec s 355 mc		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	6,000	1500x3000	2170 dec s 355 mc		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	6,000	1500x3000	2170 dec s 355 mc		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	6,000	1500x3000	2170 dec s 355 mc		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	6,000	1500x3040	2400 dec dd11		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	6,000	1500x4000	1980 dec dd11 legg alto		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	6,000	2000x4000	2300 dec s 235 jr		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	6,000	2000x4000	1540 dec s 235 jr		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	6,000	2000x4000	3070 dec dd11 elas		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	6,400	1230x3048	2070 dec dd11		True	False	False

Principale	PACCO	decapato	pickled	6,400	1230x3048	2070 dec dd11		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	7,000	1300x3000	2590 dec s 420 mc		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	8,000	1500x2200	200 dec s 235 outside		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	8,000	1500x3000	2290 dec s 355 mc 1sc		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	8,000	1500x3000	2300 dec dd11		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	8,000	1500x3000	2560 dec dd11		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	8,000	1500x3000	2140 dec dd11 bagnato		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	10,000	1500x3000	2490 dec dd11 1sc xserg		True	True	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	10,000	955x1500	110 dec s 235 outside		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	12,000	1000x2000	2660 dec s 460 mc 1sc		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	12,000	1000x2000	2850 dec s 460 mc 1sc		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	12,000	1000x2000	1720 dec s 460 mc 1sc		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	12,000	1250x2500	1810 decap ungh+legg cur		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	12,000	1480x3000	2950 dec dd11 1sc		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	12,000	1500x3000	2170 dec dd11 1sc		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	12,000	1500x3000	1710 dec dd11		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	12,000	1500x3000	2560 dec dd11		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	12,000	1500x3000	1730 dec dd11		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	12,000	1500x3000	1720 dec dd11		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	12,000	1500x3000	1720 dec dd11		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	12,000	1500x3000	2160 dec dd11		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	12,000	1500x3000	440 dec dd11		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	12,000	1500x3000	1270 dec dd11		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	12,000	1500x3000	2590 dec dd11		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	12,000	1500x3000	2590 dec dd11		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	12,000	1500x3000	2590 dec s 355 mc		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	12,000	1500x3000	2520 dec dd11		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	12,000	1500x3000	1780 dec dd11 TESTE E CODE		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	12,000	1500x3000	2560 dec s 235		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	12,000	1500x3000	420 dec dd11		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	12,000	1500x3000	2150 dec s 235jr legg alto		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	12,000	1500x3000	2150 dec s 235jr		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	12,000	1500x3000	2600 dec s 235 graffi profondi		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	12,000	1500x3000	1700 dec s 235 imb		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	12,000	1500x3000	2140 dec s 235 imb		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	12,000	1500x3000	1720 dec s 235 imb		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	12,000	1500x3000	2040 dec s 355		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	12,000	1500x3000	1740 dec dd11 graffi profondi		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	12,000	1500x3000	2500 dec s 460 mc		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	12,000	1500x3000	1720 dec dd11 graffi profondi		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	12,000	1500x4000	2280 dec dd11		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	15,000	1500x2600	2800 dec s 235 jr		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	15,000	1500x2600	2800 dec s 235 jr		True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	15,000	1500x3000	1630 dec s 355 mc		True	False	False

Principale	PACCO	decapato	pickled	15,000	1500x3000	3740 dec dd11	True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	15,000	1500x3000	2150 dec dd11	True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	15,000	1500x3000	2660 dec dd11	True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	15,000	1500x3000	2150 dec dd11	True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	15,000	1500x3000	2150 dec dd11	True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	15,000	1500x3000	2150 dec s 235 jr	True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	15,000	1500x3000	540 dec dd11	True	False	False
Principale	PACCO	decapato	pickled	15,000	1500x3000	590 dec dd11 graffi	True	False	False
Principale	PACCO	elettrozincato 2F	electrogalvanized 2 face	0,600	1250x3000	1160 dc 01	True	False	False
Principale	PACCO	elettrozincato 2F	electrogalvanized 2 face	0,600	1500x3000	360 dc 01	True	False	False
Principale	PACCO	elettrozincato 2F	electrogalvanized 2 face	0,700	1000x2140	890 dc 01	True	False	False
Principale	PACCO	elettrozincato 2F	electrogalvanized 2 face	0,700	1360x3000	1930 hc 180 05 81/80	True	False	False
Principale	PACCO	elettrozincato 2F	electrogalvanized 2 face	0,700	1396x3000	2300 hx 220	True	False	False
Principale	PACCO	elettrozincato 2F	electrogalvanized 2 face	0,750	1396x3000	2280 cr 210 o5 oil	True	False	False
Principale	PACCO	elettrozincato 2F	electrogalvanized 2 face	0,800	200x800	670 dc 05	True	False	False
Principale	PACCO	elettrozincato 2F	electrogalvanized 2 face	0,800	200x800	670 dc 05	True	False	False
Principale	PACCO	elettrozincato 2F	electrogalvanized 2 face	1,000	1000x2500	1280 dc 01 elo da vendere x verniciatura	True	False	False
Principale	PACCO	elettrozincato 2F	electrogalvanized 2 face	1,000	970x2130	260 dc 01	True	False	False
Principale	PACCO	elettrozincato 2F	electrogalvanized 2 face	1,500	1500x3000	1970 dc 01 ok	True	False	False
Principale	PACCO	elettrozincato 2F	electrogalvanized 2 face	1,500	1500x3000	1900 dc 01	True	False	False
Principale	PACCO	elettrozincato 2F	electrogalvanized 2 face	1,500	1500x3000	1330 dc 01	True	False	False
Principale	PACCO	elettrozincato 2F	electrogalvanized 2 face	1,500	1500x3340	1120 dc 01 dry primi 2f prepainted white	True	False	False
Principale	PACCO	elettrozincato 2F	electrogalvanized 2 face	2,000	1000x2000	250 dc 01 ok gigi	True	True	False
Principale	PACCO	elettrozincato 2F	electrogalvanized 2 face	2,000	1500x1831	1520 dc 01 ok	True	False	False
Principale	PACCO	elettrozincato 2F	electrogalvanized 2 face	2,000	1500x2000	1440 dc 01	True	False	False
Principale	PACCO	elettrozincato 2F	electrogalvanized 2 face	2,000	1500x2031	440 dc 01 ok	True	False	False
Principale	PACCO	elettrozincato 2F	electrogalvanized 2 face	2,500	1500x3000	1060 dc 01	True	False	False
Principale	PACCO	elettrozincato 2F	electrogalvanized 2 face	2,500	1500x3000	2170 dc 01	True	False	False
Principale	PACCO	elettrozincato 2F	electrogalvanized 2 face	2,500	1500x3000	920 dc 01	True	False	False
Principale	PACCO	elettrozincato 2F	electrogalvanized 2 face	2,500	1500x3000	1550 dc 01 ok	True	False	False
Principale	PACCO	elettrozincato 2F	electrogalvanized 2 face	2,500	961x1300	740 dc 01 ok	True	False	False
Principale	PACCO	elettrozincato 2F	electrogalvanized 2 face	3,000	1250x2000	890 dc 01	True	False	False
Principale	PACCO	elettrozincato 2F	electrogalvanized 2 face	3,000	1500x3000	2150 dc 01 dry oxi?	True	False	False
Principale	PACCO	elettrozincato 2F	electrogalvanized 2 face	3,000	1500x3000	2170 dc 01 dry oxi?	True	False	False
Principale	PACCO	elettrozincato 2F	electrogalvanized 2 face	3,000	1500x3000	2280 dc 01 dry oxi?	True	False	False
Principale	PACCO	elettrozincato 2F	electrogalvanized 2 face	3,000	1500x3000	2170 dc 01 dry ok	True	False	False
Principale	PACCO	elettrozincato 2F	electrogalvanized 2 face	3,000	1500x4000	2610 dc 01	True	False	False
Principale	PACCO	elettrozincato 2F	electrogalvanized 2 face	3,000	750x1000	730 dc 01 ok	True	False	False
Principale	PACCO	lucido	cold	0,500	1250x2500	1330 dc 01	True	False	False
Principale	PACCO	lucido	cold	0,500	1250x2500	770 dc 01	True	False	False
Principale	PACCO	lucido	cold	0,500	1250x2500	960 dc 01	True	False	False
Principale	PACCO	lucido	cold	0,500	365x430	440 dc 01 2p	True	False	False
Principale	PACCO	lucido	cold	0,500	450x530	410 dc 01	True	False	False



Principale	PACCO	lucido	cold	0,500	450x530	820 dc 01		True	False	False
Principale	PACCO	lucido	cold	0,500	450x530	500 dc 01		True	False	False
Principale	PACCO	lucido	cold	0,500	450x530	500 dc 01		True	False	False
Principale	PACCO	lucido	cold	0,500	450x530	600 dc 01		True	False	False
Principale	PACCO	lucido	cold	0,500	833x836	1390 dc 04		True	False	False
Principale	PACCO	lucido	cold	0,500	833x836	770 dc 04		True	False	False
Principale	PACCO	lucido	cold	0,600	1000x2000	760 dc 01	oil	True	False	False
Principale	PACCO	lucido	cold	0,600	1250x2500	1010 dc 01		True	False	False
Principale	PACCO	lucido	cold	0,600	1370x1950	1960 dc 01		True	False	False
Principale	PACCO	lucido	cold	0,600	1500x2050	820 dc 04		True	False	False
Principale	PACCO	lucido	cold	0,700	1250x2500	2415 dc 06		False	False	False
Principale	PACCO	lucido	cold	0,700	1250x2500	2460 dc 06		True	False	False
Principale	PACCO	lucido	cold	0,700	1250x2500	2565 dc 06		True	False	False
Principale	PACCO	lucido	cold	0,700	1250x2500	2485 dc 06		True	False	False
Principale	PACCO	lucido	cold	0,700	1250x2500	2460 dc 06		True	False	False
Principale	PACCO	lucido	cold	0,700	1250x2500	2610 dc 06		True	False	False
Principale	PACCO	lucido	cold	0,700	1250x2500	2475 dc 06		True	False	False
Principale	PACCO	lucido	cold	0,700	1250x2500	2625 dc 06		True	False	False
Principale	PACCO	lucido	cold	0,700	1500x3000	1380 dc 01	oxi	True	False	False
Principale	PACCO	lucido	cold	0,700	698x2000	150 dc 01		True	False	False
Principale	PACCO	lucido	cold	0,750	478x1068	200 dc 01		True	False	False
Principale	PACCO	lucido	cold	0,750	500	1420 dc 01		True	False	False
Principale	PACCO	lucido	cold	0,750	500x1419	500 dc 01		True	False	False
Principale	PACCO	lucido	cold	0,750	580x1720	510 dc 01		True	False	False
Principale	PACCO	lucido	cold	0,750	730x1119	340 dc 01		True	False	False
Principale	PACCO	lucido	cold	0,800	1000x2620	1420 dc 01		True	True	False
Principale	PACCO	lucido	cold	0,800	1000x2620	1380 dc 01		True	True	False
Principale	PACCO	lucido	cold	0,800	1000x2620	1630 dc 01		True	True	False
Principale	PACCO	lucido	cold	0,800	1500x1500	550 dc 01	solfer	True	False	False
Principale	PACCO	lucido	cold	0,800	1500x1900	650 dc 01		True	True	False
Principale	PACCO	lucido	cold	0,800	1500x2000	630 dc 04		True	False	False
Principale	PACCO	lucido	cold	0,800	1500x2000	2280 dc 03		True	True	False
Principale	PACCO	lucido	cold	0,800	1500x2250	390 dc 03		True	True	False
Principale	PACCO	lucido	cold	0,800	1500x3000	2060 dc 01	sct	True	True	False
Principale	PACCO	lucido	cold	0,800	1500x3000	1710 dc 01	sct	True	True	False
Principale	PACCO	lucido	cold	0,800	1500x3000	530 dc 01	sct	True	True	False
Principale	PACCO	lucido	cold	0,800	470x995	920 dc 01		True	False	False
Principale	PACCO	lucido	cold	0,800	500x1960	1170 dc 01		True	False	False
Principale	PACCO	lucido	cold	0,800	505x1260	270 dc 01		True	False	False
Principale	PACCO	lucido	cold	0,800	515x830	700 dc 01		True	False	False
Principale	PACCO	lucido	cold	0,800	580x1419	340 dc 01		True	False	False
Principale	PACCO	lucido	cold	0,800	610x1175	350 dc 01		True	False	False
Principale	PACCO	lucido	cold	0,800	612x645	280 dc 01		True	False	False
Principale	PACCO	lucido	cold	0,800	615x1955	1300 dc 01		True	False	False

Principale	PACCO	lucido	cold	0,800	700x1015	500 dc 01		True	False	False
Principale	PACCO	lucido	cold	0,800	760x1175	400 dc 01		True	False	False
Principale	PACCO	lucido	cold	0,800	816x1389	1340 dc 01		True	False	False
Principale	PACCO	lucido	cold	0,800	817x1076	1040 dc 01		True	False	False
Principale	PACCO	lucido	cold	0,800	817x1339	700 dc 01		True	False	False
Principale	PACCO	lucido	cold	0,800	950x1298	700 dc 01		True	True	False
Principale	PACCO	lucido	cold	0,800	950x986	250 dc 01		True	False	False
Principale	PACCO	lucido	cold	0,850	818x1077	400 dc 01		True	False	False
Principale	PACCO	lucido	cold	1,000	1000x2000	215 dc 01		True	False	False
Principale	PACCO	lucido	cold	1,000	1250x2500	800 dc 05		True	False	False
Principale	PACCO	lucido	cold	1,000	1250x2500	1680 dc 01		True	True	False
Principale	PACCO	lucido	cold	1,000	1250x2500	990 dc 01		True	False	False
Principale	PACCO	lucido	cold	1,000	1250x2500	1250 dc 01 imc		True	True	False
Principale	PACCO	lucido	cold	1,000	1250x2500	1940 dc 01		True	True	False
Principale	PACCO	lucido	cold	1,000	1250x3000	420 dc 01 corten		True	False	False
Principale	PACCO	lucido	cold	1,000	1500x1500	1250 dc 03		True	False	False
Principale	PACCO	lucido	cold	1,000	230x2160	190 dc 01		True	False	False
Principale	PACCO	lucido	cold	1,000	230x2160	290 dc 01		True	False	False
Principale	PACCO	lucido	cold	1,000	230x2160	190 dc 01		True	False	False
Principale	PACCO	lucido	cold	1,000	290x2160	290 dc 01		True	False	False
Principale	PACCO	lucido	cold	1,200	1000x2000	1260 dc 01		True	False	False
Principale	PACCO	lucido	cold	1,200	1040x2500	1540 dc 01 selma?		True	False	False
Principale	PACCO	lucido	cold	1,200	1100x2000	1070 oss 100%		True	False	False
Principale	PACCO	lucido	cold	1,200	1250x2500	650 dc 01		True	False	False
Principale	PACCO	lucido	cold	1,200	1500x1500	840 dc 01		True	False	False
Principale	PACCO	lucido	cold	1,200	1500x3000	1270 dc 01 ok oxi		True	False	False
Principale	PACCO	lucido	cold	1,200	1500x3000	1690 dc 01 ok		True	False	False
Principale	PACCO	lucido	cold	1,500	1000x2000	1550 dc 01		True	False	False
Principale	PACCO	lucido	cold	1,500	1250x2010	825 dc 01		True	False	False
Principale	PACCO	lucido	cold	1,500	1250x2010	1955 dc 01		True	False	False
Principale	PACCO	lucido	cold	1,500	1250x2500	2015 dc 01		True	False	False
Principale	PACCO	lucido	cold	1,500	1250x2500	1825 dc 01		True	False	False
Principale	PACCO	lucido	cold	1,500	1500x3000	1780 dc 01 ok		True	False	False
Principale	PACCO	lucido	cold	2,000	1000x2000	1740 dc 01		True	False	False
Principale	PACCO	lucido	cold	2,000	1000x2000	1730 dc 01		True	False	False
Principale	PACCO	lucido	cold	2,000	1000x2000	1730 dc 01		True	False	False
Principale	PACCO	lucido	cold	2,000	1000x2000	1740 dc 01		True	False	False
Principale	PACCO	lucido	cold	2,000	1000x2000	1760 dc 01		True	False	False
Principale	PACCO	lucido	cold	2,000	1250x2500	1980 dc 01		True	False	False
Principale	PACCO	lucido	cold	2,000	1250x2500	900 dc 01 ok		True	False	False
Principale	PACCO	lucido	cold	2,000	1250x2500	1260 dc 01 oxi scrub ok		True	False	False
Principale	PACCO	lucido	cold	2,000	1250x2500	1210 dc 01 oxi scrub ok		True	False	False
Principale	PACCO	lucido	cold	2,000	1250x2500	1250 dc 01 ok		True	False	False
Principale	PACCO	lucido	cold	2,000	1250x2500	2780 dc 01		True	False	False

Principale	PACCO	lucido	cold	2,000	1250x2500	2420 dc 01		True	False	False
Principale	PACCO	lucido	cold	2,000	1250x2820	1730 dc 01 ok		True	False	False
Principale	PACCO	lucido	cold	2,000	1500x3000	2150 dc 01 oxi scrub?		True	False	False
Principale	PACCO	lucido	cold	2,000	430x460	690 dc 01		True	False	False
Principale	PACCO	lucido	cold	2,200	1500x3000	2180 z ste 380 imc		True	True	False
Principale	PACCO	lucido	cold	2,300	1500x3000	2270 dc 03		True	False	False
Principale	PACCO	lucido	cold	2,330	1500x3000	2650 z ste 380		True	False	False
Principale	PACCO	lucido	cold	2,400	1495x3000	1640 dc 04 ok		True	False	False
Principale	PACCO	lucido	cold	2,400	1495x3000	1800 dc 01		True	False	False
Principale	PACCO	lucido	cold	2,500	1250x3000	1080 dc 01		True	False	False
Principale	PACCO	lucido	cold	3,000	1000x2000	615 dc 01		True	False	False
Principale	PACCO	lucido	cold	3,000	890x3200	1550 dc 01		True	False	False
Principale	PACCO	lucido	cold	3,000	890x3200	900 dc 01		True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	1,000	1500x3000	1890 luc, dec e zincato TESTE E CODE		True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	1,500	1250x2500	665 nero s 235		True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	1,600	1500x3000	1890 nero s 275 spessore fino a 2mm ROTTAME		True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	1,800	870x2000	2615 nero s 235		True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	2,000	1000x2000	900 nero dd11		True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	2,000	1250x2500	290 nero s 235		True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	2,000	1380x3000	2565 nero s 275		True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	2,000	1450x3000	1990 nero s 235jr		True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	2,000	1500x2600	1245 s 235 jr lento		True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	2,000	920x3000	2000 nero MANDORLATO cinese		True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	2,300	1307x3000	2420 nero s 420 mc P1A blu di laminazione		True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	2,300	1307x3000	2480 nero s 420 mc P1A blu di laminazione sct		True	True	False
Principale	PACCO	nero	hot	2,300	1307x3000	2690 nero s 420 mc P1A blu di laminazione sct		True	True	False
Principale	PACCO	nero	hot	2,300	1307x3000	2400 nero s 420 mc P1A blu di laminazione		True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	2,300	1307x3000	2480 nero s 420 mc P1A blu di laminazione		True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	2,300	1307x3000	2400 nero s 420 mc P1A blu di laminazione		True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	2,300	1307x3000	2480 nero s 420 mc P1A blu di laminazione		True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	2,500	1000x1000	1060 nero s 235 BUGNATO		True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	2,500	1000x2000	2100 nero s 235 striata 1sc		True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	2,500	1250x3000	1480 nero s 235		True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	2,500	1250x3000	1480 nero s 235		True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	2,500	1250x3000	1400 nero s 235		True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	2,500	1250x3000	1395 nero s 235		True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	2,500	1300x3000	2180 nero s 420 mc ok		True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	2,500	1500x2300	1135 nero s 355		True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	2,500	1500x2300	1115 nero s 355		True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	2,500	1500x2500	1805 nero s 355 jr + ar		True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	2,500	1500x3000	1530 nero s 235 ondulating		True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	2,500	1500x3000	1800 nero s 355 jr + ar 1sc		True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	2,500	1500x3000	1540 nero s 355 jr + ar		True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	2,500	1500x3000	1820 nero s 355 jr + ar		True	False	False

Principale	PACCO	nero	hot	2,500	1500x3000	1250	nero s 235	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	2,500	1500x3000	3140	nero s 235 TESTE E CODE	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	2,500	1500x3000	1260	nero s 235 TESTE E CODE	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	2,500	1500x3000	2330	nero s 235 BUGNATO TESTE E CODE	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	2,500	1500x3000	1560	nero s 235 BUGNATO TESTE E CODE	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	2,500	1500x3000	1710	nero s 235 BUGNATO TESTE E CODE	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	2,500	1500x3000	1060	nero s 235 TESTE E CODE	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	2,500	1500x3000	1540	nero s 235 lento	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	2,500	1500x3000	1820	nero s 355 jr + ar	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	2,500	1500x3000	1800	nero s 355 jr + ar	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	2,750	1500x3500	1660	nero s 235	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	3,000	1250x2500	2540	nero s 185 striata	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	3,000	1250x2500	2250	nero s 600 mc	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	3,000	1250x2500	2250	nero s 600 mc	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	3,000	1250x2500	2240	nero s 600 mc	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	3,000	1250x2500	2310	nero s 600 mc	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	3,000	1250x2500	2250	nero s 600 mc 1sc	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	3,000	1250x2500	2250	nero s 600 mc 1sc	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	3,000	1250x2500	2250	nero s 600 mc 1sc	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	3,000	1250x2500	2250	nero s 600 mc 1sc	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	3,000	1250x2500	2410	nero s 235 jr 1sc	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	3,000	1250x2500	2410	nero s 235 jr 1sc	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	3,000	1250x2500	2410	nero s 235 jr 1sc	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	3,000	1250x2500	2410	nero s 235 jr 1sc	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	3,000	1250x2500	2310	nero s 235 1sc	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	3,000	1250x2500	2200	nero s 235 1sc	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	3,000	1250x2500	2200	nero s 235 1sc	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	3,000	1250x2500	2200	nero s 235 1sc	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	3,000	1250x2500	2410	nero s 235 1sc	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	3,000	1250x2500	2410	nero s 235 1sc	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	3,000	1250x2500	2410	nero s 235 jr + n 1sc	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	3,000	1280x1330	320	nero s 235	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	3,000	1330x2500	2520	nero s 235	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	3,000	1330x2500	2510	nero s 235	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	3,000	1500x2500	815	nero s420 mc	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	3,000	1500x3000	2450	nero s 235 jr + n 1sc	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	3,000	1500x3000	1380	nero s 235 jr + ar	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	3,000	1500x3000	1380	nero s 235 jr + ar	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	3,000	1500x3000	1140	nero s 235 jr + ar	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	3,000	1500x3000	2600	nero s 235 SPESS. VARI BUGNATA E STRIAT.	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	3,000	1500x3000	2310	nero s 235 TESTE E CODE BUGNATO E STRI/	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	3,000	1500x3000	2450	nero s 235 TESTE E CODE BUGNATO E STRI/	True	False	False

Principale	PACCO	nero	hot	3,000	1500X3000	3380	nero s 235 TESTE E CODE BUGNATO E STRI/	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	3,000	1500x3000	2000	nero s 235 BUGNATO TESTE E CODE	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	3,000	1500x3000	1680	nero s 235 BUGNATO TESTE E CODE	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	3,000	1500x3000	1680	nero s 235 BUGNATO TESTE E CODE	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	3,000	1500x3000	2380	nero s 235 BUGNATO TESTE E CODE	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	3,000	1500x3000	2700	nero s 235 BUGNATO TESTE E CODE	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	3,000	1500x3000	2960	nero s 235 BUGNATO TESTE E CODE	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	3,000	1500x3000	1990	nero s 235 BUGNATO TESTE E CODE	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	3,000	1500x3000	2990	nero s 235 BUGNATO TESTE E CODE	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	3,000	1500x3000	2780	nero s 235 BUGNATO E STRIATO TESTE E CC	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	3,000	1500x3000	2690	nero s 235 BUGNATO E STRIATO TESTE E CC	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	3,000	1500x3000	1740	nero s 235 BUGNATO E STRIATO TESTE E CC	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	3,000	1500x3000	2540	nero s 235 TESTE E CODE BUGNATA + STRI/	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	3,000	1500x3000	3450	nero s 235 TESTE E CODE BUGNATA + STRI/	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	3,000	1500x3000	2290	nero s 235 TESTE E CODE BUGNATA + STRI/	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	3,300	1530x2000	600	nero s 235 C/L DERI	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	3,500	1250x2500	2505	nero s 235 jr 1sc	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	3,500	1250x2500	2510	nero s 235 jr 1sc	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	3,500	1250x2500	2490	nero s 235j+ar 1sc	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	3,500	1250x2500	2230	nero s 235j+ar 1sc	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	3,500	1250x2500	2505	nero s 235j+ar 1sc	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	3,500	1250x2500	2480	nero s 235j+ar 1sc	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	3,500	1250x2500	2480	nero s 235j+ar 1sc	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	3,500	1250x2500	2225	nero s 235j+ar 1sc	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	3,500	1250x2500	2500	nero s 235j+ar 1sc	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	3,500	1250x2500	2485	nero s 235j+ar 1sc	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	3,500	1250x2500	2490	nero s 235j+ar 1sc	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	3,500	1250x2500	2235	nero s 235j+ar 1sc	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	3,500	1250x2500	2145	nero s 235j+ar 1sc	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	3,500	1250x2500	1695	nero s 235j+ar 1sc	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	3,500	1250x2500	2485	nero s 235j+ar 1sc	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	3,500	1500x3000	2135	nero s 355 mc lento	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	3,500	1500x3000	1200	nero s 355mc molto lento	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	3,900	1025x3000	1750	nero s 235	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	3,900	1025x3000	1760	nero s 235	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	4,000	1000x2000	1210	nero s 235	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	4,000	1250x1900	2470	nero STRIATO 2 pacchi	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	4,000	1250x2500	2460	nero s 235 jr + n 1sc	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	4,000	1250x2500	2460	nero s 235 jr + n 1sc	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	4,000	1250x2500	2460	nero s 235 jr + n 1sc	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	4,000	1250x2500	2460	nero s 235 jr + n 1sc	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	4,000	1250x2500	2210	nero s 235 lento 1 lato	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	4,000	1250x2500	770	nero s 235 TESTE E CODE	True	False	False

Principale	PACCO	nero	hot	4,000	1250x2750	3550	nero STRIATO	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	4,000	1280x4000	3420	nero gt750 s 900	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	4,000	1280x4000	1500	nero gt 750 s 900	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	4,000	1370x3000	1640	nero s 355 mc	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	4,000	1420x3000	2910	nero s 235 jr	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	4,000	1420x3000	2700	nero s 235 jr	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	4,000	1470x2500	1070	nero s 235	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	4,000	1500x3000	2880	durostat 400 antiusura imb	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	4,000	1500x3000	2900	durostat 400 antiusura imb	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	4,000	1500x3000	2890	durostat 400 antiusura imb	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	4,000	1500x3000	2980	durostat 400 antiusura imb	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	4,000	1500x3000	2230	nero s 235 TESTE E CODE outside	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	4,000	1500x3000	2680	nero s 235 TESTE E CODE outside	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	4,000	1500x3000	1680	nero s 235 TESTE E CODE outside	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	4,000	1500x3000	3320	nero s 235 TESTE E CODE outside	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	4,000	1500x3000	2560	nero s 235 jr + ar 1sc	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	4,000	1500x3000	2560	nero s 235 jr + ar 1sc	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	4,000	1500x3000	2560	nero s 235 jr + ar 1sc	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	4,000	1500x3000	2560	nero s 235 jr + ar 1sc	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	4,000	1500x3000	2560	nero s 235 jr + ar 1sc	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	4,000	1500x3000	2560	nero s 235 jr + ar 1sc	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	4,000	1500x3000	2030	nero s 235 jr + ar 1sc	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	4,000	1500x3000	2300	nero s 235 jr + ar 1sc	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	4,000	1500x3000	2300	nero s 235 jr + ar brek?	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	4,000	1500x3000	2400	nero s 355 mc ondulating	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	4,000	1500x3000	2280	nero s 235 TESTE E CODE	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	4,000	1500x3000	2640	nero s 235 TESTE E CODE	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	4,000	1500x3000	1500	nero s 235 TESTE E CODE	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	4,000	1500x3000	1840	nero s 235 TESTE E CODE	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	4,000	1500x3000	2070	nero s 235 TESTE E CODE	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	4,000	1500x3000	1910	nero s 235 TESTE E CODE	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	4,000	1500x3000	1640	nero s 235 TESTE E CODE	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	4,000	1500x3000	1000	nero s 235 BUGNATO TESTE E CODE	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	4,000	1500x3000	2160	nero s 235 TESTE E CODE	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	4,000	1500x3000	1770	nero s 235 TESTE E CODE	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	4,000	1500x3000	2350	nero s 235 TESTE E CODE	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	4,000	1500x3000	870	nero s 235 TESTE E CODE	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	4,000	1500x3000	870	nero s 235 TESTE E CODE	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	4,000	1500x3000	1570	nero s 235 lento	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	4,000	1500x3000	2435	nero s 355j2	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	4,000	1500x3000	2840	nero s 355j2	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	4,000	1740x3000	1930	nero s 235	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	4,000	1740x3000	1740	nero s 235	True	False	False

Principale	PACCO	nero	hot	4,000	1740x3000	1910	nero s 235	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	4,000	2000x3000	2580	nero s 235 jr lento	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	4,000	830x1900	510	nero s 235	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	4,000	830x1900	1900	nero s 235	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	4,000	830x1900	2240	nero s 235	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	4,000	940x5750	2380	nero s 235	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	4,000	990x2000	1155	nero s 235	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	4,500	1800x4000	2800	nero s 235	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	4,500	1800x4000	2040	nero s 235	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	4,500	1800x4000	2830	nero s 235	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	5,000	1000x2000	1570	nero s 235 oxi scrub	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	5,000	1000x2000	2260	nero s 235 bordi ondulati	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	5,000	1000x6000	2860	nero s 235	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	5,000	1250x2380	1400	nero s 235 STRIATO	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	5,000	1250x2500	420	nero s 235 TESTE E CODE BUGNATA	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	5,000	1250x3000	2900	nero s 235	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	5,000	1250x3000	2900	nero s 235	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	5,000	1500x3000	1260	nero s 235 rust	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	5,000	1500x3000	1260	nero s 355 mc	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	5,000	1500x3000	3590	nero TESTE E CODE	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	5,000	2000x3000	990	nero s 235 oxi	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	5,500	1020x2000	1990	nero s 235 ok	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	5,500	1020x2000	1990	nero s 235 jr	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	5,500	1020x2000	2060	nero s 235 jr	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	5,500	1027x2000	740	nero s 235	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	5,500	1315x2500	640	nero s 235 oss	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	5,500	1410x3000	2410	nero s 355? hrb 100 kg.80	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	5,500	1410x3000	2410	nero s 355? hrb 100 kg.80	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	5,500	1410x3000	4820	nero s 355? hrb 100 kg.80	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	5,500	1410x3000	4820	nero s 355? hrb 100 kg.80	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	5,500	1410x3000	4820	nero s 355? hrb 100 kg.80	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	5,500	1800x3000	2460	nero s 235 ok	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	5,500	1800x3000	2400	nero s 235 ok	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	5,500	1800x3000	2400	nero s 235 ok	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	5,500	1800x3000	2400	nero s 235 ok	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	5,500	1800x3000	2400	nero s 235 ok	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	5,500	1800x3000	1440	nero s 235 ok	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	5,500	1800x3000	2160	nero s 235 ok	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	6,000	1000x2000	1990	nero dd13	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	6,000	1000x2000	1240	nero s 235 jr	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	6,000	1000x2000	1330	nero s 235 jr	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	6,000	1250x2500	610	nero s 355	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	6,000	1250x2500	1650	nero s 235	True	False	False

Principale	PACCO	nero	hot	6,000	1250x2500	2480	nero s 235jr	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	6,000	1250x2500	2495	nero s 235jr	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	6,000	1250x4000	4630	nero s 900	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	6,000	1310x3740	1930	nero s 235 sagomato Pira?	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	6,000	1310x3740/.	1910	nero s 235 Pira?	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	6,000	1500x3000	1420	dec dd12	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	6,000	1500x3000	1420	nero dd12 1sc	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	6,000	1500x3000	1420	nero dd12 1sc	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	6,000	1500x3000	1420	nero dd12 1sc	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	6,000	1500x3000	1420	nero dd12 1sc	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	6,000	1500x3000	1510	nero s 235	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	6,000	1500x3000	1710	nero s 235	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	6,000	1500x3000	1510	nero s 355 jowp corten	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	6,000	1500x3000	3650	nero s 235 TESTE E CODE outside	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	6,000	1500x3000	2040	nero s 235 TESTE E CODE outside	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	6,000	1500x3000	3100	nero TESTE E CODE	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	6,000	1500x3000	2830	nero TESTE E CODE	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	6,000	1500x3000	1950	nero s 420 mc	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	6,000	1500x3000	1950	nero s 420 mc	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	6,000	1500x3000	2760	nero s 235 BUGNATO E STRIATO TESTE E CC	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	6,000	1500x3000	3290	nero s 235 BUGNATO E STRIATO TESTE E CC	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	6,000	1500x3000	880	nero s 235	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	6,000	1500x3000	1430	nero s 235 TESTE E CODE	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	6,000	1500x3000	1940	nero s 355j2	False	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	6,000	1500x3000	880	nero s355 j2	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	6,000	1500x3770	1650	nero s 235 jr ok	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	6,000	1500x3770	1650	nero s 235 jr ok	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	6,000	1500x3970	1160	nero s 235 jr ok	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	6,000	230x1250	660	nero s 900	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	6,000	720x1280	6000	nero s 900	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	7,300	1250x2800	2440	nero s 185	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	7,300	1250x2800	1640	nero s 185	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	7,300	1250x2800	1240	nero s 185	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	7,300	1250x3000	2190	nero s 185	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	7,600	1500x3000	2440	nero s 235 1sc	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	7,600	1500x3000	2420	nero s 275jr	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	7,600	1500x3000	2450	nero s 275jr	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	7,600	1500x3000	2460	nero s 275jr	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	7,600	1500x3000	2450	nero s 275jr	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	7,700	1500x3000	2440	nero s 235 1sc	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	7,700	1500x3000	2440	nero s 235 1sc	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	7,700	1500x3000	2440	nero s 235 1sc	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	7,700	1500x3000	2440	nero s 235 1sc	True	False	False



Principale	PACCO	nero	hot	8,000	1500x3000	2700	nero s 235 TESTE E CODE	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	8,000	1500x3000	3310	nero s 235 TESTE E CODE	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	8,000	1500x3000	1650	nero s 235 TESTE E CODE outside	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	8,000	1500x3000	1120	nero s 235 TESTE E CODE outside	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	8,000	1500x3000	3040	nero TESTE E CODE	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	8,000	1500x3000	1780	nero s 235 TESTE E CODE	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	8,000	1500x3000	200	nero s 235 TESTE E CODE	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	8,000	1500x3000	1080	nero s 235 TESTE E CODE	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	8,000	1500x3000	650	nero s 235 TESTE E CODE	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	8,000	1500x3000	2635	nero s 235 1 bordo varia spessore	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	8,000	1500x3000	2475	nero s 235 1 bordo varia spessore	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	8,000	1500x3000	2300	nero s 420 mc	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	9,000	1575x6000	2000	nero s 355 jr	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	9,000	1575x6000	2000	nero s 355 mc	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	9,000	1575x6000	2000	nero s 355 mc	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	10,000	1230x2500	1935	nero s 185	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	10,000	1230x2500	2430	nero s 185	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	10,000	1230x2500	2430	nero s 185	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	10,000	1230x3000	2315	nero s 185 mc	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	10,000	1230x3000	2310	nero s 185 mc	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	10,000	1230x3000	2030	nero s 185 mc	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	10,000	1500x1700	200	nero s 235 outside	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	10,000	1500x3000	3160	nero TESTE E CODE	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	10,000	1500x3000	640	nero s 235 TESTE E CODE	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	10,000	1500x3000	2510	nero s 355j2+n 1sc	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	10,000	1500x3000	2510	nero s 355j2+n 1sc	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	10,000	1500x3000	2510	nero s 355j2+n 1sc	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	10,000	1500x3000	2510	nero s 355j2+n 1sc	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	10,000	1500x3000	2515	nero s 355j2+n 1sc	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	10,000	2000x6000	2900	nero s 355 mc JOWP	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	10,000	2000x6000	2900	nero s 355 mc JOWP	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	12,000	1500x3000	2580	nero s 500 mc	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	12,000	1500x3000	430	nero s460	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	12,000	1500x3000	1700	nero s 420 mc	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	12,000	1500x3000	1720	nero s 235	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	12,000	1500x3000	440	nero s 355 mc	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	12,000	1500x3000	1470	nero s 235 TESTE E CODE	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	12,000	1500x3000	2150	nero s 235 oxi	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	12,000	1500x3000	2150	nero s 355j2+n 1sc	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	12,000	1500x3000	2160	nero s 355j2+n 1sc	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	12,000	1500x3000	2160	nero s 355j2+n 1sc	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	12,000	1500x3000	2165	nero s 355j2+n 1sc	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	12,000	1500x3000	2155	nero s 355j2+n 1sc	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	12,000	1500x3000	1295	nero s 355j2+n 1sc	True	False	False

Principale	PACCO	nero	hot	14,000	1500x3000	1260	nero s 235	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	15,000	1500x3000	990	nero s 235 TESTE E CODE	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	15,000	1500x3000	1700	nero s 235 TESTE E CODE	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	20,000	1500x2000	1390	nero s 235	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	20,000	1500x3000	1400	nero s 235	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	20,000	1500x3000	1400	nero s 235	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	20,000	1500x3000	1420	nero s 235	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	20,000	1500x3000	2850	nero s 235 TESTE E CODE	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	20,000	1500x6000	2900	nero s 355	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	20,000	1500x6000	2880	nero s 355	True	False	False
Principale	PACCO	nero	hot	21,000	1500x6000	3080	nero s 355	True	False	False
Principale	PACCO	preverniciato	prepainted	0,450	635x1563	680	dx 51 prepainted white	True	False	False
Principale	PACCO	preverniciato	prepainted	0,450	650x1210	960	prev bianco	True	False	False
Principale	PACCO	preverniciato	prepainted	0,450	714x1859	850	dx 51 prepainted white	True	False	False
Principale	PACCO	preverniciato	prepainted	0,450	714x1859	540	dx 51 prepainted white	True	False	False
Principale	PACCO	preverniciato	prepainted	0,450	758x2003	700	dx 51 prepainted white	True	False	False
Principale	PACCO	preverniciato	prepainted	0,450	826x1900	240	dx 51 prepainted white	True	False	False
Principale	PACCO	preverniciato	prepainted	0,600	1250x2500	760	dx 51 prepainted ral 9006	True	False	False
Principale	PACCO	preverniciato	prepainted	0,700	602x785	320	dx 51 prepainted white	True	False	False
Principale	PACCO	preverniciato	prepainted	0,750	1160x3000	600	prev verde ondulata	True	False	False
Principale	PACCO	preverniciato	prepainted	0,750	760x3000	260	plastif ondulata	True	False	False
Principale	PACCO	preverniciato	prepainted	0,900	1060x1290	500	dx 51 prepainted white	True	False	False
Principale	PACCO	preverniciato	prepainted	0,900	899x1490	500	dx 51 prepainted white	True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	0,400	480x585	370	dx 53 d z 100 mb	True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	0,400	480x585	300	dx 53 d z 100 mb	True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	0,400	480x585	460	dx 53 d z 100 mb	True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	0,400	480x585	430	dx 53 d z 100 mb	True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	0,400	480x585	450	dx 53 d z 100 mb	True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	0,400	480x585	440	dx 53 d z 100 mb	True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	0,400	480x585	480	dx 53 d z 100 mb	True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	0,400	830x3000	1030	ondulata ok	True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	0,450	1100x1970	1820	dx 51 dry	True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	0,450	870x3000	880	ondulata	True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	0,500	1000x2000	1480	dx 51 d z 200 ma	True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	0,500	1250x2000	740	dx 51 dry	True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	0,500	1250x2000	1770	dx 51 dry	True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	0,500	1250x2500	930	dx 51 z 200 dry	True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	0,500	1380x2270	2010	dx 51 dry ZM 200	True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	0,500	1500x3800	1170	dx 51 z 200 dry	True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	0,500	480x585	500	dx 53 z100	True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	0,500	480x585	640	dx 53 z100	True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	0,500	480x585	660	dx 53 z100	True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	0,500	480x585	660	dx 53 z100	True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	0,500	480x585	560	dx 53 z100	True	False	False

Principale	PACCO	zincato	galvanized	0,500	610x2190	6000 ZINCATA GRECATA	True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	0,500	610x2790	4000 ZINCATA GRECATA	True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	0,500	710x2190	2000 ZINCATA GRECATA	True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	0,600	1000x2000	440 dx 51 z 100 ma dry	True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	0,600	1250x2500	1480 dx 51 dry	True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	0,600	1250x2500	1300 dx 51 z 275 dry	True	True	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	0,600	1250x2500	2040 dx 51 z 200 ma dry imc	True	True	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	0,600	1250x2700	960 dx 51 oil	True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	0,600	1500x3000	1890 dx 51 z 180 ma dry ok	True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	0,600	1500x3000	1360 dx 51 dry	True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	0,600	415x550	1470 dx 51 dry	True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	0,600	415x550	570 dx 51	True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	0,600	415x550	1140 dx 51	True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	0,600	590x660	820 hx 220	True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	0,600	590x660	940 hx 220	True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	0,600	590x680	800 hx 220 z 100	True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	0,600	590x680	800 hx 220 z 100	True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	0,600	590x680	800 hx 220 z 100	True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	0,600	600x800	900 ossidato 10%	True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	0,650	1345x2720	1715 dx 53 oil 1sc	True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	0,650	1345x2720	2250 dx 53 oil 1sc	True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	0,650	1345x2720	1450 dx 54 oil 1sc	True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	0,700	1000x2300-;	1590 grecate	True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	0,700	1490x3000	590 dx 51 dry oxi+ lento	True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	0,700	960x2000	1810 dx 51 dry	True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	0,750	1250x2500	830 dx 51 dry lento	True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	0,800	1000x2000	1090 dx 51 dry oxi	True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	0,800	1250x2200	1310 dx 51 dry oxi	True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	0,800	1250x2500	2060 dx 51 dry verificare	True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	0,800	1250x2500	2080 dx 51 dry verificare	True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	0,800	1410x2300	1590 dx 51 z 200 ma ce	True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	0,800	1500x3000	290 dx 51 dry oxi	True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	0,800	1500x3000	1905 dx 51 dry oxi? brilliant dry	True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	0,800	860x3000	1050 ondulata ok	True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	0,850	1000x2000	800 dx 51 z 100 ma dry ok	True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	0,900	1056x2360	1820 dx 51 dry ok	True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	0,900	1240x2400	1540 dx 51 dry	True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	0,900	1240x2660	1450 dx 51 dry ok	True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	0,900	1240x2660	1410 dx 51 dry ok	True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	0,900	1500x1500	1400 dx 51 z 200 ma dry	True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	0,900	1500x1500	1250 dx 51 z 200 dry	True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	1,000	1250x1710	1520 dx 51 dry ok	True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	1,000	1250x1900	1260 dx 51 z 200 dry	True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	1,000	1250x2500	350 dx 51 z 140 ma dry	True	False	False

Principale	PACCO	zincato	galvanized	1,000	1250x2500	620 dx 51 dry z 100	True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	1,000	1500x2100	1375 dx 51 dry	True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	1,000	1500x2500	1530 dx 51 z 200 dry	True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	1,000	1500x3000	1835 rm 335 re 282 A% 37 ok	True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	1,000	1500x3000	1615 rm 335 re 282 A% 37 ok	True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	1,000	1500x3000	1835 rm 335 re 282 A% 37 ok	True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	1,000	1500x3000	1820 rm 335 re 282 A% 37 ok	True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	1,000	1510x1810	1800 dx 51 dry oxi+ caduta ok	True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	1,000	1510x1810	2140 dx 51 dry oxi+ caduta ok	True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	1,000	1510x1810	2010 dx 51 dry oxi+ caduta ok	True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	1,000	190x3000	1480 ANGOLARI	True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	1,200	1000x2000	1930 dx 51 z 200 dry	True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	1,200	1000x2000	1780 dx 51 dry oxi un lato	True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	1,200	1250x2500	450 dx 51 z 140 ma dry	True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	1,200	1250x2500	895 dx 51 dry oxi	True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	1,200	1250x2500	925 dx 51 dry oxi	True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	1,200	1250x3100	2370 dx 51 z 200 ma ce x 3100 noce	True	True	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	1,200	1500x2000	1780 dx 51 dry	True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	1,200	1500x3000	1830 dx 51 dry da verificare	True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	1,200	770x1370	1130 dx 51 dry	True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	1,200	770x1370	1130 dx 51 dry	True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	1,500	0860x3000	1135 dx 51 x3000 noce	True	True	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	1,500	1000x2000	1165 dx 51 z 100 dry verificare kal?	True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	1,500	1000x2000	1290 dx 51 z 200 oxi	True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	1,500	1000x2000	1215 dx 51 z 200 oxi noc	True	True	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	1,500	1250x2500	1500 dx 51 dry oxi	True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	1,500	1450x4000	1470 dx 51 z 200 ok x4000 noce	True	True	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	1,500	1500x3000	2140 dx 51 dry 1sc	True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	1,500	1500x3000	2195 dx 51 dry 1sc	True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	1,500	1500x3000	1985 dx 54 rm302 A% 43 brillante	True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	1,500	1500x3000	2045 dx 54 rm302 A% 43 brillante	True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	1,500	1500x3000	2040 dx 54 rm302 A% 43 brillante leggera macch	True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	1,500	1500x3000	2040 dx 54 rm302 A% 43 brillante leggera macch	True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	1,500	1538x3000	2010 hct 500 z 110 mb oil	True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	1,600	1500x3000	2600 dx 51 lento + surplus zinco ok	True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	1,850	1410x3000	1280 hx 420lad z 125 mb oil sea	True	True	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	1,850	1410x3000	1100 sea dia	True	True	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	1,850	1500x3000	1515 dx 51 dry 1sc	True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	2,000	0745x3000	1595 dx 51 dry x3000 noce	True	True	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	2,000	1230x4950	730 dx 53d x antoniacc	True	True	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	2,000	1250x2500	2150 zincato OUTSIDE	True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	2,000	1250x4000	1380 dx 51 dry x4000 noce	True	True	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	2,000	520x2500	590 dx 51 d z 200 ma	True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	2,300	1000x2500	880 dx 51 macchia	True	False	False

Principale	PACCO	zincato	galvanized	2,500	1000x2000	2120 dx 51 dry imc	True	True	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	2,500	1000x2000	1030 dx 51 z 200 ma dry imc	True	True	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	2,500	1000x2000	2100 dx 51 z 200 ma dry ok	True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	2,500	1000x2250	1500 ma oss ond+fuori squadra	True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	2,500	1040x2000	870 dx 51 z 200 dry	True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	2,500	1050x2275	940 dx 51 z 200 ma dry ok	True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	2,500	1161x3078/.	1470 dx 51 z 100 mc oil	True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	2,500	1250x2067	610 dx 51 z 200 ma dry	True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	2,500	1250x2500	1330 hx 420 lad z 200 mb	True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	2,500	1250x2500	1200 hx 420 lad	True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	2,500	1250x2500	1400 dx 51 dry ok	True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	2,500	1250x2500	1220 dx 51 dry ok	True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	2,500	1250x2500	1650 dx 51 dry	True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	2,500	1250x2500	730 dx 51 dry	True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	2,500	1250x2500	2140 dx 51 dry	True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	2,500	1250x2500	2110 dx 51 dry	True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	2,500	1250x3160	2180 dx 51 dry ok	True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	2,500	1250x3160	2100 dx 51 dry	True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	2,500	1330x3000	1310 ht 440 oil	True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	2,500	1330x3000	1370 ht 440 oil imbarc	True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	2,500	1500x3000	2070 dx 51 oxi TESTE E CODE VARI FORMATI	True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	2,500	1500x3960	1800 dx 51 z 200 dry	True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	2,500	725x975	1280 dx 51 dry	True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	2,500	725x975	1280 dx 51 dry	True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	2,500	725x975	1430 dx 51 z 200 dry	True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	2,500	725x975	1430 dx 51 z 200 dry	True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	2,500	725x975	470 dx 51 z 200 dry	True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	2,500	725x975	1430 dx 51 z 200 dry	True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	2,500	725x975	1450 dx 51 z 200 dry	True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	2,500	725x975	1430 dx 51 z 200 dry	True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	2,500	725x975	1430 dx 51 z 200 dry	True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	2,500	725x975	1435 s 250gd z 140 dry	True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	2,500	725x975	1445 s 250gd z 140 dry	True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	2,500	990x3000	1490 ime bel fiori	True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	3,000	1192x3000	1160 hr 440 z 100 OUTSIDE x angolari	True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	3,000	1192x3000	1250 hr 440 zinc surplus	True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	3,000	1250x2500	1790 dx 51 dry oxi scrub 60%	True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	3,000	1250x2500	1790 dx 51 dry oxi scrub 60%	True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	3,000	1250x2500	1790 dx 51 dry oxi scrub 60%	True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	3,000	1250x2500	1670 dx 51 z 200 oxi scrub	True	True	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	3,000	1250x2500	1670 dx 51 z 200 oxi scrub	True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	3,000	1250x2500	1730 dx 51 oxi 50% ok	True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	3,000	1250x2500	1680 dx 51 oxi 50% ok	True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	3,000	1250x2500	1720 dx 51 oxi	True	False	False

Principale	PACCO	zincato	galvanized	3,000	1250x2500	1195 dx 51 dry oxi		True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	3,000	1250x2500	1030 dx 51 dry oxi		True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	3,000	1500x2500	880 s 250gd z 200 ma gigi		True	True	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	3,000	1500x3000	2230 OUTSIDE		True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	3,000	1500x3000	1800 OUTSIDE		True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	3,000	1500x3000	1740 dx 51 z 200 dry oxi scrub		True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	3,000	1500x3000	2560 dx 51 oxi TESTE E CODE VARI FORMATI		True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	3,000	1500x3000	1920 dx 51 oxi TESTE E CODE VARI FORMATI		True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	3,000	1500x3000	1250 dx 51 oxi TESTE E CODE VARI FORMATI		True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	3,000	1500x3000	2060 dx 51 dry 1sc		True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	3,000	1500x3000	2060 dx 51 dry 1sc		True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	3,000	1500x3000	2130 dx 51 dry 1sc		True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	3,000	1500x3050	1840 s 250gd z 200 ma		True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	4,000	1000x2000	1670 dx 51 dry imc		True	True	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	4,000	1110x2500	1340 dx 51 dry		True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	4,000	1110x2500	1055 dx 51 dry oxi		True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	4,000	1500x6000	2370 dx 51 oxi		True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	4,500	1230x3000	1560 dx 51 dry rm 450 all 25%		True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	4,500	1230x3000	1690 dx 51 dry rm 450 all 25%		True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	4,500	1230x3000	790 dx 51 dry rm 450 all 25%		True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	4,500	1230x3000	1690 dx 51 dry rm 450 all 25%		True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	4,500	1230x3000	1290 dx 51 dry rm 450 all 25%		True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	4,500	1230x3000	920 dx 51 dry rm 450 all 25%		True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	6,000	980x4000	2215 dx 51 dry		True	False	False
Principale	PACCO	zincato	galvanized	6,000	980x6000	2880 dx 51 dry		True	False	False
						#####				